

De Warmetruiendag-klimaatkabeltrui

Een gratis patroon voor Warmetruiendag 2023

Ontwerp: Carolien Evers

Gebruikte wol: witte lontwol voor naalden 6,5 mm gebruik 1400 gram

Proeflapje 10x 10 cm op naalden 6,5 mm 18 steken bij 20 toeren in kabel breien getest

Grijs gemêleerde wol: uit de lijn *Vloed* van Wad'n wolletje

Voorstellen voor wol:

Alyfloss lopi

Hertjegarn Peru

Allerlei soorten wol geschikt voor naalddikte 6,5 of meer, kan dan tevens gebruikt worden als vergroter of verkleinen van patroon

Gebruikte naalden: 6,6 mm, 5, 5 mm, kabelnaald en koploze naalden 6 mm.

Gebruikte steken

Kabel over 6 steken:

*Kabel van 6 rechte steken naar rechts kruisen (3 en 3) plaats 3 steken op een kabelnaald achter het werkte volgende 3 steken recht breien, dan de 3 steken van de kabelnaald.

* Kabel van 6 rechte steken naar links kruisen (3 en 3) plaats 3 steken op een kabelnaald voor het werk, de volgende 3 steken recht breien , dan de 3 steken van de hulpnaald

* Kabel van 12 steken: 6 steken naar rechts kruisen (3 en 3, plaats 3 steken op een kabelnaald achter het werk, brei de volgende 3 steken rechtbrei dan de 3 steken van de kabelnaald), 6 steken naar links kruisen (3 en 3, plaats 3 steken op een kabelnaald voor het werk, brei de volgende 3 steken rechts, brei dan de 3 steken van de kabelnaald) om de 6 naalden deze handeling herhalen

*Schakel: over 8 steken in totaal, 1e nld: 4 r naar rechts kruisen (2 en 2: plaats 2 steken op de kabelnaald achter het werk, brei de volgende 2 steken rechts, brei dan de 2 steken van de kabelnaald) 4 steken naar links kruisen,(2 en 2: plaats 2 steken op de kabelnaald voor het werk, brei de volgende 2 steken rechts, brei dan de 2 steken van de kabelnaald) naald 2 -3-4 zoals

5e naald: 4 r naar links kruisen (2 en 2: plaats 2 steken op de kabelnaald voor het werk, brei de volgende 2 steken rechts, brei dan de 2 steken van de kabelnaald) 4 steken naar links kruisen,(2 en 2: plaats 2 steken op de kabelnaald achter het werk, brei de volgende 2 steken rechts, brei dan de 2 steken van de kabelnaald) naald 6-7-8 zoals breien! Deze 8 naalden steeds herhalen.

gekruiste steken: over 2 steken:1 breng de naald achter de eerste steek omen brei de 2e steek verdraaidrecht, dan de 1e steek recht breien en haal ze samen af

2*breng de naald voor de 1e steek langs en brei de 2e steek averechts, dan de 1e steek averechts breien , en haal ze samen af. Deze 2 naalden telkens herhalen.

* Verdraaide kabel boordsteek: = 1e naald :de rechte steken brei je door de naald in de achterdraad in te steken en te breien , dit is verdraaid rechts 2e naald, bij de averechtse steek steek je de naald ook in de achterdraad en brei je deze verdraaid av.

Boord steek wat gebruik is: goede kant van het werk : 2 recht verdaaid- 2 av gewoon-2recht verdraaid.

Achterkant van het werk 2av gedraaid -2rechts normaal- 2 averechts gedraaid

*kabelsteek over 1 steek, geeft mooie strakke V 1e naald :de rechte steken brei je door de naald in de achterdraad in te steken en te breien , dit is verdraaid rechts 2e naald, bij de averechtse steek steek je de naald ook in de achterdraad en brei je deze verdraaid av.

Boord naalden 5,5 mm

Breien in kabelboordsteek

1 98 steken opzetten

2 2av-2r-2ax-2r-2ax- 2r-2ak 2r-2ak.....2r- 2ak- 2r- 2ax-2r- 2ax-2r-2av = 98

ak= averecht breien in achterste been, recht gewoon

3 2r-2av-2rx-2av-2rx-2av- 2rk-2av.... 2av-2rk 2av2rk-2av-2rx-2av-2rx—2av-2r=98

rk=recht in achterste been breien, averecht gewoon

4 2av-2r-2avx-2r-2avx- 2r- 2avk -2r-2avk-...2avk-2r-2avk-2r- 2avx- 2r-2avx 2r 2av = 98

5 2r-2av-2rx.2av2rx-2av-2rk-.... 2av-2rk-2av-2rx-2av-2rx-2av-2r =98 rk

Dit brei je door tot en met naad/toer 20

Verder breien met naalden 6,5 mm

Gebruikte steken:

Kantsteek met 1 steek elke naald (rk of avk)

Kruissteek elke naald 2 steken kruisen. (rx of avx)

Schakel elke vierde naald wissel aan de goede kant van het werk

Kabel links en rechts elke zesde naald aan goede kant werk

Vlecht elke zesde naald wissel

21 2r-+1av- 1av-+1r-1av-2rx-1av-+1r- 1av- 2rx- 1av-+1r-1av-+1av- 10r-2av-10r- 2av-6r-2av-2r-+1r- 6r-+1r-2r-2av- 6r-2av-10r- 2av-10r- +1av-1av-+1r- 1av-2rx-1av-+1r-1av-2rx-1av-+1r-1av- +1av-2r = 110

22 2av-2r-1avk-1r-2avx- 1r- 1avk-1r- 2avx- 1r-1avk-2r- 10av- 2r-10av-2r-6av-2r-12av-2r-6av-2r-10av-2r-10av-2r-1avk-1r-2avx-1r-1avk-1r-2avx-1r-1avk-2r-2av. = 110

Schakel om de vier naalden op: 23-27-31-35-39-43-47-51-55-59-63-67-71-75

Kabel om de 6 naalden : 23-29-35-41-47-53-59-65-71-77-83

22. 2av-2r-1avk-1r-2avx-1r-1avk-1r-2avx-1r-1avk-2r- 10av-2r-10av-2r-6av-2r-12av-2r- 6av-2r-10av-2r-10av-2r-1avk-1r-2avx-1r-1avk-1r-2avx-1r-1avk-2r-2av =110

23. SCHAKEL EN KABEL 2r-2av-1rk-1av-2rx-1av-1rk-1av-2rx-1av-1rk-2av-1r- 2r hulpnaald achter het werk/2r- 2r hulpnaald voor het werk/2r-1r-2av-1r- 2r hulpnaald achter het werk/2r- 2r hulpnaald voor het werk/2r-1r-2av- 3r hulpnaald voor het werk/3r-2av- 3r op hulpnaald achter het werk/3*3r op hulpnaald voor het werk/3r-2av-3r op hulpnaald achter het werk/3r- 1r- 2r hulpnaald achter het werk/2r- 2r hulpnaald voor het werk/2r-1r-2av-1r- 2r hulpnaald achter het werk/2r- 2r hulpnaald voor het werk/2r-1r-2av-1rk- 1av-2rx-1av-1rk-1av-2rx-1av-1rk-2av-2r =110

24 2av-2r-1avk-1r-2avx-1r-1avk-1r-2avx-1r-1avk-2r- 10av-2r-10av-2r-6av-2r-12av-2r- 6av-2r-10av-2r-10av-2r-1avk-1r-2avx-1r-1avk-1r-2avx-1r-1avk-2r-2av =110

25 2r-2av-1rk-1av-2rx-1av-1rk-1av-2rx-1av-1rk-2av- 10r-2av-10r-2av-6r-2av-12r-2av-10r-2av-10r-2av-1rk-1av-2rx-1av-1rk-1av-2rx-1av-1rk-2av-2r. =110

26 2av-2r-1avk-1r-2avx-1r-1avk-1r-2avx-1r-1avk-2r- 10av-2r-10av-2r-6av-2r-12av-2r- 6av-2r-10av-2r-10av-2r-1avk-1r-2avx-1r-1avk-1r-2avx-1r-1avk-2r-2av =110

27 SCHAKEL 2r-2av-1rk-1av-2rx-1av-1rk-1av-2rx-1av-1rk-2av-1r-2r voor op de hulpnaald/2r * 2r achter op de hulpnaald/2r-1r- 2av-1r-2r voor op de hulpnaald/2r * 2r achter op de hulpnaald/2r-1r- 2av-6r-2av-12r-

2av-6r- 1r-2r voor op de hulpnaald/2r * 2r achter op de hulpnaald/2r-1r- 2av-1r-2r voor op de hulpnaald/2r * 2r achter op de hulpnaald/2r-1r- 2av-1rk-1av-2rx-1av-1rk-1av- 2rx-1av-1rk-2av-2r. =110

28 2av-2r-1avk-1r-2avx-1r-1avk-1r-2avx-1r-1avk-2r- 10av-2r-10av-2r-6av-2r-12av-2r- 6av-2r-10av-2r-10av-2r-1avk-1r-2avx-1r-1avk-1r-2avx-1r-1avk-2r-2av =110

29 KABEL 2r-2av-1rk-1av-2rx-1av-1rk-1av-2rx-1av-1rk-2av- 10r-2av-10r-2av- 3r hulpnaald voor het werk/3r-2av- 3r op hulpnaald achter het werk/3*3r op hulpnaald voor het werk/3r-2av-3r op hulpnaald achter het werk/3r- 10r-2av-10r-2av-1rk-1av-2rx-1av-1rk-1av-2rx-1av-1rk-2av- 2r= 110

30 2r-2av-1rk-1av-2rx-1av-1rk-1av-2rx-1av-1rk-2av- 10r-2av-10r-2av-6r-2av-12r-2av-10r-2av-10r-2av-1rk-1av-2rx-1av-1rk-1av-2rx-1av-1rk-2av-2r. =110

31 SCHAKEL 2r-2av-1rk-1av-2rx-1av-1rk-1av-2rx-1av-1rk-2av -1r- 2r hulpnaald achter het werk/2r- 2r hulpnaald voor het werk/2r-1r-2av-1r- 2r hulpnaald achter het werk/2r- 2r hulpnaald voor het werk/2r-1r-2av-6r-2av-12r-2av-6r-2av-1r- 2r hulpnaald achter het werk/2r- 2r hulpnaald voor het werk/2r-1r-2av-1r- 2r hulpnaald achter het werk/2r- 2r hulpnaald voor het werk/2r-1r- 2av -1rk-1av-2rx-1av-1rk-1av- 2rx-1av-1rk-2av-2r.

32 2av-2r-1avk-1r-2avx-1r-1avk-1r-2avx-1r-1avk-2r- 10av-2r-10av-2r-6av-2r-12av-2r- 6av-2r-10av-2r-10av-2r-1avk-1r-2avx-1r-1avk-1r-2avx-1r-1avk-2r-2av =110

33 2r-2av-1rk-1av-2rx-1av-1rk-1av-2rx-1av-1rk-2av- 10r-2av-10r-2av-6r-2av-12r-2av-10r-2av-10r-2av-1rk-1av-2rx-1av-1rk-1av-2rx-1av-1rk-2av-2r. =110

34 2av-2r-1avk-1r-2avx-1r-1avk-1r-2avx-1r-1avk-2r- 10av-2r-10av-2r-6av-2r-12av-2r- 6av-2r-10av-2r-10av-2r-1avk-1r-2avx-1r-1avk-1r-2avx-1r-1avk-2r-2av =110

35 SCHAKEL EN KABEL 2r-2av-1rk-1av-2rx-1av-1rk-1av-2rx-1av-1rk-2av-1r- 2r hulpnaald voor het werk/2r- 2r hulpnaald achter het werk/2r-1r-2av-1r- 2r hulpnaald voor het werk/2r- 2r hulpnaald achter het werk/2r-1r-2av- 3r hulpnaald voor het werk/3r-2av- 3r op hulpnaald achter het werk/3*3r op hulpnaald voor het werk/3r-2av-3r op hulpnaald achter het werk/3r- 1r- 2r hulpnaald voor het werk/2r- 2r hulpnaald achter het werk/2r-1r-2av-1r- 2r hulpnaald voor het werk/2r- 2r hulpnaald achter het werk/2r-1r- 2av-1rk- 1av-2rx-1av-1rk-1av-2rx-1av-1rk-2av-2r =110

36 2av-2r-1avk-1r-2avx-1r-1avk-1r-2avx-1r-1avk-2r- 10av-2r-10av-2r-6av-2r-12av-2r- 6av-2r-10av-2r-10av-2r-1avk-1r-2avx-1r-1avk-1r-2avx-1r-1avk-2r-2av =110

37 2r-2av-1rk-1av-2rx-1av-1rk-1av-2rx-1av-1rk-2av- 10r-2av-10r-2av-6r-2av-12r-2av-10r-2av-10r-2av-1rk-1av-2rx-1av-1rk-1av-2rx-1av-1rk-2av-2r. =110

38 2av-2r-1avk-1r-2avx-1r-1avk-1r-2avx-1r-1avk-2r- 10av-2r-10av-2r-6av-2r-12av-2r- 6av-2r-10av-2r-10av-2r-1avk-1r-2avx-1r-1avk-1r-2avx-1r-1avk-2r-2av =110

39 SCHAKEL 2r-2av-1rk-1av-2rx-1av-1rk-1av-2rx-1av-1rk-2av -1r- 2r hulpnaald achter het werk/2r- 2r hulpnaald voor het werk/2r-1r-2av-1r- 2r hulpnaald achter het werk/2r- 2r hulpnaald voor het werk/2r-1r-2av-6r-2av-12r-2av-6r-2av-1r- 2r hulpnaald achter het werk/2r- 2r hulpnaald voor het werk/2r-1r-2av-1r- 2r hulpnaald achter het werk/2r- 2r hulpnaald voor het werk/2r-1r- 2av -1rk-1av-2rx-1av-1rk-1av- 2rx-1av-1rk-2av-2r.

40 2av-2r-1avk-1r-2avx-1r-1avk-1r-2avx-1r-1avk-2r- 10av-2r-10av-2r-6av-2r-12av-2r- 6av-2r-10av-2r-10av-2r-1avk-1r-2avx-1r-1avk-1r-2avx-1r-1avk-2r-2av =110

41 KABEL 2r-2av-1rk-1av-2rx-1av-1rk-1av-2rx-1av-1rk-2av- 10r-2av-10r-2av- 3r hulpnaald voor het werk/3r-2av- 3r op hulpnaald achter het werk/3*3r op hulpnaald voor het werk/3r-2av-3r op hulpnaald achter het werk/3r- 10r-2av-10r-2av-1rk-1av-2rx-1av-1rk-1av-2rx-1av-1rk-2av- 2r= 110

42 2av-2r-1avk-1r-2avx-1r-1avk-1r-2avx-1r-1avk-2r- 10av-2r-10av-2r-6av-2r-12av-2r- 6av-2r-10av-2r-10av-2r-1avk-1r-2avx-1r-1avk-1r-2avx-1r-1avk-2r-2av =110

43 SCHAKEL 2r-2av-1rk-1av-2rx-1av-1rk-1av-2rx-1av-1rk-2av-1r-2r voor op de hulpnaald/2r * 2r achter op de hulpnaald/2r-1r- 2av-1r-2r voor op de hulpnaald/2r * 2r achter op de hulpnaald/2r-1r- 2av-6r-2av-12r-2av-6r- 1r-2r voor op de hulpnaald/2r * 2r achter op de hulpnaald/2r-1r- 2av-1r-2r voor op de hulpnaald/2r * 2r achter op de hulpnaald/2r-1r- 2av-1rk-1av-2rx-1av-1rk-1av- 2rx-1av-1rk-2av-2r. =110

44 2av-2r-1avk-1r-2avx-1r-1avk-1r-2avx-1r-1avk-2r- 10av-2r-10av-2r-6av-2r-12av-2r- 6av-2r-10av-2r-10av-2r-1avk-1r-2avx-1r-1avk-1r-2avx-1r-1avk-2r-2av =110

45 2r-2av-1rk-1av-2rx-1av-1rk-1av-2rx-1av-1rk-2av- 10r-2av-10r-2av-6r-2av-12r-2av-10r-2av-10r-2av-1rk-1av-2rx-1av-1rk-1av-2rx-1av-1rk-2av-2r. =110

46 2av-2r-1avk-1r-2avx-1r-1avk-1r-2avx-1r-1avk-2r- 10av-2r-10av-2r-6av-2r-12av-2r- 6av-2r-10av-2r-10av-2r-1avk-1r-2avx-1r-1avk-1r-2avx-1r-1avk-2r-2av =110

47 SCHAKEL EN KABEL 2r-2av-1rk-1av-2rx-1av-1rk-1av-2rx-1av-1rk-2av-1r- 2r hulpnaald achter het werk/2r-2r hulpnaald voor het werk/2r-1r-2av-1r- 2r hulpnaald achter het werk/2r- 2r hulpnaald voor het werk/2r-1r-2av- 3r hulpnaald voor het werk/3r-2av- 3r op hulpnaald achter het werk/3*3r op hulpnaald voor het werk/3r-2av-3r op hulpnaald achter het werk/3r- 1r- 2r hulpnaald achter het werk/2r- 2r hulpnaald voor het werk/2r-1r-2av-1r- 2r hulpnaald achter het werk/2r- 2r hulpnaald voor het werk/2r-1r- 2av-1rk- 1av-2rx-1av-1rk-1av-2rx-1av-1rk-2av-2r =110

48 2av-2r-1avk-1r-2avx-1r-1avk-1r-2avx-1r-1avk-2r- 10av-2r-10av-2r-6av-2r-12av-2r- 6av-2r-10av-2r-10av-2r-1avk-1r-2avx-1r-1avk-1r-2avx-1r-1avk-2r-2av =110

49 2r-2av-1rk-1av-2rx-1av-1rk-1av-2rx-1av-1rk-2av- 10r-2av-10r-2av-6r-2av-12r-2av-10r-2av-10r-2av-1rk-1av-2rx-1av-1rk-1av-2rx-1av-1rk-2av-2r. =110

50 2av-2r-1avk-1r-2avx-1r-1avk-1r-2avx-1r-1avk-2r- 10av-2r-10av-2r-6av-2r-12av-2r- 6av-2r-10av-2r-10av-2r-1avk-1r-2avx-1r-1avk-1r-2avx-1r-1avk-2r-2av =110

51. SCHAKEL 2r-2av-1rk-1av-2rx-1av-1rk-1av-2rx-1av-1rk-2av-1r-2r voor op de hulpnaald/2r * 2r achter op de hulpnaald/2r-1r- 2av-1r-2r voor op de hulpnaald/2r * 2r achter op de hulpnaald/2r-1r- 2av-6r-2av-12r-2av-6r- 1r-2r voor op de hulpnaald/2r * 2r achter op de hulpnaald/2r-1r- 2av-1r-2r voor op de hulpnaald/2r * 2r achter op de hulpnaald/2r-1r- 2av-1rk-1av-2rx-1av-1rk-1av- 2rx-1av-1rk-2av-2r. =110

52 2av-2r-1avk-1r-2avx-1r-1avk-1r-2avx-1r-1avk-2r- 10av-2r-10av-2r-6av-2r-12av-2r- 6av-2r-10av-2r-10av-2r-1avk-1r-2avx-1r-1avk-1r-2avx-1r-1avk-2r-2av =110

53 KABEL 2r-2av-1rk-1av-2rx-1av-1rk-1av-2rx-1av-1rk-2av- 10r-2av-10r-2av- 3r hulpnaald voor het werk/3r-2av- 3r op hulpnaald achter het werk/3*3r op hulpnaald voor het werk/3r-2av-3r op hulpnaald achter het werk/3r- 10r-2av-10r-2av-1rk-1av-2rx-1av-1rk-1av-2rx-1av-1rk-2av- 2r= 110

54 2av-2r-1avk-1r-2avx-1r-1avk-1r-2avx-1r-1avk-2r- 10av-2r-10av-2r-6av-2r-12av-2r- 6av-2r-10av-2r-10av-2r-1avk-1r-2avx-1r-1avk-1r-2avx-1r-1avk-2r-2av =110

55 SCHAKEL 2r-2av-1rk-1av-2rx-1av-1rk-1av-2rx-1av-1rk-2av -1r- 2r hulpnaald achter het werk/2r- 2r hulpnaald voor het werk/2r-1r-2av-1r- 2r hulpnaald achter het werk/2r- 2r hulpnaald voor het werk/2r-1r-2av-6r-2av-12r-2av-6r-2av-1r- 2r hulpnaald achter het werk/2r- 2r hulpnaald voor het werk/2r-1r-2av-1r- 2r hulpnaald achter het werk/2r- 2r hulpnaald voor het werk/2r-1r- 2av -1rk-1av-2rx-1av-1rk-1av- 2rx-1av-1rk-2av-2r.

56 2av-2r-1avk-1r-2avx-1r-1avk-1r-2avx-1r-1avk-2r- 10av-2r-10av-2r-6av-2r-12av-2r- 6av-2r-10av-2r-10av-2r-1avk-1r-2avx-1r-1avk-1r-2avx-1r-1avk-2r-2av =110

57 2r-2av-1rk-1av-2rx-1av-1rk-1av-2rx-1av-1rk-2av- 10r-2av-10r-2av-6r-2av-12r-2av-10r-2av-10r-2av-1rk-1av-2rx-1av-1rk-1av-2rx-1av-1rk-2av-2r. =110

58 2av-2r-1avk-1r-2avx-1r-1avk-1r-2avx-1r-1avk-2r- 10av-2r-10av-2r-6av-2r-12av-2r- 6av-2r-10av-2r-10av-2r-1avk-1r-2avx-1r-1avk-1r-2avx-1r-1avk-2r-2av =110

59 SCHAKEL EN KABEL 2r-2av-1rk-1av-2rx-1av-1rk-1av-2rx-1av-1rk-2av-1r- 2r hulpnaald voor het werk/2r- 2r hulpnaald achter het werk/2r-1r-2av-1r- 2r hulpnaald voor het werk/2r- 2r hulpnaald achter het werk/2r-1r-2av- 3r hulpnaald voor het werk/3r-2av- 3r op hulpnaald achter het werk/3*3r op hulpnaald voor het werk/3r-2av-3r op hulpnaald achter het werk/3r- 1r- 2r hulpnaald voor het werk/2r- 2r hulpnaald achter het werk/2r-1r-2av-1r- 2r hulpnaald voor het werk/2r- 2r hulpnaald achter het werk/2r-1r- 2av-1rk- 1av-2rx-1av-1rk-1av-2rx-1av-1rk-2av-2r =110

60 2av-2r-1avk-1r-2avx-1r-1avk-1r-2avx-1r-1avk-2r- 10av-2r-10av-2r-6av-2r-12av-2r- 6av-2r-10av-2r-10av-2r-1avk-1r-2avx-1r-1avk-1r-2avx-1r-1avk-2r-2av =110

61 2r-2av-1rk-1av-2rx-1av-1rk-1av-2rx-1av-1rk-2av- 10r-2av-10r-2av-6r-2av-12r-2av-10r-2av-10r-2av-1rk-1av-2rx-1av-1rk-1av-2rx-1av-1rk-2av-2r. =110

62 2av-2r-1avk-1r-2avx-1r-1avk-1r-2avx-1r-1avk-2r- 10av-2r-10av-2r-6av-2r-12av-2r- 6av-2r-10av-2r-10av-2r-1avk-1r-2avx-1r-1avk-1r-2avx-1r-1avk-2r-2av =110

63 SCHAKEL 2r-2av-1rk-1av-2rx-1av-1rk-1av-2rx-1av-1rk-2av -1r- 2r hulpnaald achter het werk/2r- 2r hulpnaald voor het werk/2r-1r-2av-1r- 2r hulpnaald achter het werk/2r- 2r hulpnaald voor het werk/2r-1r-2av-6r-2av-12r-2av-6r-2av-1r- 2r hulpnaald achter het werk/2r- 2r hulpnaald voor het werk/2r-1r-2av-1r- 2r hulpnaald achter het werk/2r- 2r hulpnaald voor het werk/2r-1r- 2av -1rk-1av-2rx-1av-1rk-1av- 2rx-1av-1rk-2av-2r.

64 2av-2r-1avk-1r-2avx-1r-1avk-1r-2avx-1r-1avk-2r- 10av-2r-10av-2r-6av-2r-12av-2r- 6av-2r-10av-2r-10av-2r-1avk-1r-2avx-1r-1avk-1r-2avx-1r-1avk-2r-2av =110

65 KABEL 2r-2av-1rk-1av-2rx-1av-1rk-1av-2rx-1av-1rk-2av- 10r-2av-10r-2av- 3r hulpnaald voor het werk/3r-2av- 3r op hulpnaald achter het werk/3*3r op hulpnaald voor het werk/3r-2av-3r op hulpnaald achter het werk/3r- 10r-2av-10r-2av-1rk-1av-2rx-1av-1rk-1av-2rx-1av-1rk-2av- 2r= 110

66 2av-2r-1avk-1r-2avx-1r-1avk-1r-2avx-1r-1avk-2r- 10av-2r-10av-2r-6av-2r-12av-2r- 6av-2r-10av-2r-10av-2r-1avk-1r-2avx-1r-1avk-1r-2avx-1r-1avk-2r-2av =110

67 SCHAKEL 2r-2av-1rk-1av-2rx-1av-1rk-1av-2rx-1av-1rk-2av-1r-2r voor op de hulpnaald/2r * 2r achter op de hulpnaald/2r-1r- 2av-1r-2r voor op de hulpnaald/2r * 2r achter op de hulpnaald/2r-1r- 2av-6r-2av-12r-

2av-6r- 1r-2r voor op de hulpnaald/2r * 2r achter op de hulpnaald/2r-1r- 2av-1r-2r voor op de hulpnaald/2r * 2r achter op de hulpnaald/2r-1r- 2av-1rk-1av-2rx-1av-1rk-1av- 2rx-1av-1rk-2av-2r. =110

68 2av-2r-1avk-1r-2avx-1r-1avk-1r-2avx-1r-1avk-2r- 10av-2r-10av-2r-6av-2r-12av-2r- 6av-2r-10av-2r-10av-2r-1avk-1r-2avx-1r-1avk-1r-2avx-1r-1avk-2r-2av =110

69 2r-2av-1rk-1av-2rx-1av-1rk-1av-2rx-1av-1rk-2av- 10r-2av-10r-2av-6r-2av-12r-2av-10r-2av-10r-2av-1rk-1av-2rx-1av-1rk-1av-2rx-1av-1rk-2av-2r. =110

70 2av-2r-1avk-1r-2avx-1r-1avk-1r-2avx-1r-1avk-2r- 10av-2r-10av-2r-6av-2r-12av-2r- 6av-2r-10av-2r-10av-2r-1avk-1r-2avx-1r-1avk-1r-2avx-1r-1avk-2r-2av =110

71 SCHAKEL EN KABEL 2r-2av-1rk-1av-2rx-1av-1rk-1av-2rx-1av-1rk-2av-1r- 2r hulpnaald achter het werk/2r- 2r hulpnaald voor het werk/2r-1r-2av-1r- 2r hulpnaald achter het werk/2r- 2r hulpnaald voor het werk/2r-1r-2av- 3r hulpnaald voor het werk/3r-2av- 3r op hulpnaald achter het werk/3*3r op hulpnaald voor het werk/3r-2av-3r op hulpnaald achter het werk/3r- 1r- 2r hulpnaald achter het werk/2r- 2r hulpnaald voor het werk/2r-1r-2av-1r- 2r hulpnaald achter het werk/2r- 2r hulpnaald voor het werk/2r-1r- 2av-1rk- 1av-2rx-1av-1rk-1av-2rx-1av-1rk-2av-2r =110

72 2av-2r-1avk-1r-2avx-1r-1avk-1r-2avx-1r-1avk-2r- 10av-2r-10av-2r-6av-2r-12av-2r- 6av-2r-10av-2r-10av-2r-1avk-1r-2avx-1r-1avk-1r-2avx-1r-1avk-2r-2av =110

Hier start de speciale meerderen voor de verspringing van armsgat

73 2r-+1r- 2av-1rk-1av-2rx-1av-1rk-1av-2rx-1av-1rk-2av- 2r gedraaid samen- 8r- 2av-10r-2av-6r-2av-12r-2av-6r-2av- 10r-2av- 8r 2r samen- 2av-1rk-1av-2rx-1av-1rk-1av-2rx-1av-1rk-2av-+1r-2r. = 110

74 3av-2r-1avk-1r-2avx-1r-1avk-1r-2avx-1r-1avk-2r- 9av-2r-10av-2r-6av-2r-12av-2r- 6av-2r-10av-2r-9av-2r-1avk-1r-2avx-1r-1avk-1r-2avx-1r-1avk-2r-3av =110

75 SCHAKEL 3r-+1r- 2av-1rk-1av-2rx-1av-1rk-1av-2rx-1av-1rk-2av-1r nog niet breien wel op de rechternaald zetten 1 steek op de hulpnaald voor het werk dan 2r samen breien van de rechter en linkernaald -1r-1r hulpnaald - 2r achter op de hulpnaald/2r-1r- 2av- 1r-2r voor op de hulpnaald/2r * 2r achter op de hulpnaald/2r-1r- 2av-6r-2av-12r-2av-6r-2av - 1r-2r voor op de hulpnaald/2r * 2r achter op de hulpnaald/2r-1r- 2av-1r-2r voor op de hulpnaald/2r 1r breien en 1r van de hulpnaald dan 2r samen breien - 2av-1rk-1av-2rx-1av-1rk-1av-2rx-1av-1rk-2av- +1r-3r= 110

76 4av-2r-1avk-1r-2avx-1r-1avk-1r-2avx-1r-1avk-2r- 8av-2r-10av-2r-6av-2r-12av-2r- 6av-2r-10av-2r-8av-2r-1avk-1r-2avx-1r-1avk-1r-2avx-1r-1avk-2r-4av =110

77 KABEL 4r-+1r- 2av-1rk-1av-2rx-1av-1rk-1av-2rx-1av-1rk-2av- 2r gedraaid samen breien-6r-2av-10r-2av-3r hulpnaald voor het werk/3r-2av- 3r op hulpnaald achter het werk/3*3r op hulpnaald voor het werk/3r-2av-3r op hulpnaald achter het werk/3r-2av- 10r-2av- 6r-2r samenbreien- 2av-1rk-1av-2rx-1av-1rk-1av-2rx-1av-1rk-2av-+1r-4r =110

78 5av-2r-1avk-1r-2avx-1r-1avk-1r-2avx-1r-1avk-2r- 7av-2r-10av-2r-6av-2r-12av-2r- 6av-2r-10av-2r-7av-2r-1avk-1r-2avx-1r-1avk-1r-2avx-1r-1avk-2r-5av =110

79 SCHAKEL 5r-+1r- 2av-1rk-1av-2rx-1av-1rk-1av-2rx-1av-1rk-2av-2r gedraaid samenbreien-1r- 2r voor op de hulpnaald/2r- 2av-1r-2r achter op de hulpnaald-2r voor op de hulpnaald/2r-1r- 2av -6r-2av-12r-2av-6r-2av-1r-2r achter het werk op de hulpnaald/2r- 2r voor op de hulpnaald/2r- 2av-

2r achter op de hulpnaald/2r-1r-2r samenbreien 2av-1rk-1av-2rx-1av-1rk-1av-2rx-1av-1rk-2av-+1r-5r =110

80 6av-2r-1avk-1r-2avx-1r-1avk-1r-2avx-1r-1avk-2r- 6av-2r-10av-2r-6av-2r-12av-2r- 6av-2r-10av-2r-6av-2r-1avk-1r-2avx-1r-1avk-1r-2avx-1r-1avk-2r-6av =110

81 6r-+1r- 2av-1rk-1av-2rx-1av-1rk-1av-2rx-1av-1rk-2av- 2r gedraaid samen- 4r- 2av-10r-2av-6r-2av-12r-2av-6r-2av- 10r-2av- 4r -2r samen- 2av-1rk-1av-2rx-1av-1rk-1av-2rx-1av-1rk-2av-+1r-6r. = 110

82 7av-2r-1avk-1r-2avx-1r-1avk-1r-2avx-1r-1avk-2r- 5av-2r-10av-2r-6av-2r-12av-2r- 6av-2r-10av-2r-5av-2r-1avk-1r-2avx-1r-1avk-1r-2avx-1r-1avk-2r-7av =110

MINDERING VOOR ARMSGAT

83 SCHAKEL EN KABEL. 6r afkanten(doortellen) - +1r- 2av-1rk-1av-2rx-1av-1rk-1av-2rx-1av-1rk-2av- 1r op de rechternaald (niet breien nog) 1r achter op de hulpnaald dan steek van de rechternaald met die van de linkernaald samenbreien - steek van de hulpnaald breien- 1r-2av-1r-2r voor op de hulpnaald/2r-2r achter op de hulpnaald /2r-2av- 3r hulpnaald voor het werk/3r-2av- 3r op hulpnaald achter het werk/3*3r op hulpnaald voor het werk/3r-2av-3r op hulpnaald achter het werk/3r-2av- 1r- 2r voor op de hulpnaald/2r-2r achterop de hulpnaald/2r-1r-2av-1r-2r voor op de hulpnaald-1r,1r van de hulpnaald- 2r samenbreien - 2av-1rk-1av-2rx-1av-1rk-1av-2rx-1av-1rk-2av- +1r-7r=. 104

84 6av afkanten (doortellen) 1av-2r-1avk-1r-2avx-1r-1avk-1r-2avx-1r-1avk-2r- 4av-2r-10av-2r-6av-2r-12av-2r- 6av-2r-10av-2r-4av-2r-1avk-1r-2avx-1r-1avk-1r-2avx-1r-1avk-2r-2av = 98

85 2r- 2av-1rk-1av-2rx-1av-1rk-1av-2rx-1av-1rk-2av-2r gedraaid samen-2r-2av-10r-2av- 6r-2av-12r-2av-6r- 2av-10r-2av- 2r-2r samen breien-2av-1rk-1av-2rx-1av-1rk-1av-2rx-1av-1rk-2av-2r=96

86 2av-2r-1avk-1r-2avx-1r-1avk-1r-2avx-1r-1avk-2r- 3av-2r-10av-2r-6av-2r-12av-2r- 6av-2r- 10av-2r- 3av-2r- 1avk-1r-2avx-1r-1avk-1r-2avx-1r-1avk-2r-2av = 96

87 SCHAKEL 2r- 2av-1rk-1av-2rx-1av-1rk-1av-2rx-1av-1rk-2av-2r gedraaid samen-1r- 2a-1r-2r achter op de hulpnaald/2- 2r voor op de hulpnaald /2r-1r-2av- 6r-2av-12r-2av-6r-2av-1r-2r achter op de hulpnaald/2-2r voor op de hulpnaald/2r-1r—2av-1r-2r samen breien- 2av-1rk-1av-2rx-1av-1rk-1av-2rx-1av-1rk-2av-2r = 94

88 2av-2r-1avk-1r-2avx-1r-1avk-1r-2avx-1r-1avk-2r- 2av-2r-10av-2r-6av-2r-12av-2r- 6av-2r- 10av-2r- 2av-2r-1avk-1r-2avx-1r-1avk-1r-2avx-1r-1avk-2r-2av = 94

89 KABEL 2r- 2av-1rk-1av-2rx-1av-1rk-1av-2rx-1av-1rk-2av-2r-2av- 10r-2av- 3r voor op de hulpnaald/3r-2av- 3r achter op de hulpnaald/3-3voor op de hulpnaald/3-2av-3 achter op de hulpnaald/3- 2av-10r- 2av-2r-2av-1rk-1av-2rx-1av-1rk-1av-2rx-1av-1rk-2av-2r-2av- 2r = 94

90 2av-2r-1avk-1r-2avx-1r-1avk-1r-2avx-1r-1avk-2r- 2av-2r-10av-2r-6av-2r-12av-2r- 6av-2r- 10av-2r- 2av-2r- 1avk-1r-2avx-1r-1avk-1r-2avx-1r-1avk-2r-2av = 94

91 SCHAKEL 2r- 2av-1rk-1av-2rx-1av-1rk-1av-2rx-1av-1rk-2av- 2r samen breien-2av-1r-2 voor op de hulpnaald/2- 2achter op de hulpnaald/2- 2av- 6r-2av-12r-2av-6r-2av-1r-2 voor op de hulpnaald/2r-2 achter op de hulpnaald/2r-1r-2av-2r samen breien- 2av-1rk-1av-2rx-1av- 1rk-1av-2rx-1av-1rk-2av-2r-2av- 2r =92

- 92 2av-2r-1avk-1r-2avx-1r-1avk-1r-2avx-1r-1avk-2r- 1av-2r-10av-2r-6av-2r-12av-2r- 6av-2r- 10av-2r- 1av-2r- 1avk-1r-2avx-1r-1avk-1r-2avx-1r-1avk-2r-2av = 92
- 93 2r- 2av-1rk-1av-2rx-1av-1rk-1av-2rx-1av-1rk-2av- 1r- 2av-10r- - 2av- 6r-2av-12r-2av-6r-2av- 10r- 2av-1r-2av-1rk-1av-2rx-1av-1rk-1av-2rx-1av-1rk-2av- 2r= 92
- 94 2av-2r-1avk-1r-2avx-1r-1avk-1r-2avx-1r-1avk-2r- 1av-2r-10av-2r-6av-2r-12av-2r- 6av-2r- 10av-2r- 1av-2r- 1avk-1r-2avx-1r-1avk-1r-2avx-1r-1avk-2r-2av = 92
- 95 SCHAKEL EN KABEL 2r- 2av-1rk-1av-2rx-1av-1rk-1av-2rx-1av-1rk-2av- 2r samenbreien- 1av-1r-2achter op de hulpnaald/2r - 2r voor op de hulpnaald/2r- 2av- 3r voor op de hulpnaald/3r-2av- 3r achter op de hulpnaald/3-3voor op de hulpnaald/3-2av-3 achter op de hulpnaald/3- 2av-1r- 2 achter op de hulpnaald/2r- 1r- 1av-2r samen breien- 2av-1rk-1av-2rx=1av-1rk-1av-2rx- 1av-1rk-2av-2r = 90
- 96 2av-2r-1avk-1r-2avx-1r-1avk-1r-2avx-1r-1avk-2r-1av 1r-10av-2r-6av-2r-12av-2r- 6av-2r- 10av- 1r-1av-2r-1avk-1r-2avx-1r-1avk-1r-2avx-1r-1avk-2r-2av = 90
97. 2r- 2av-1rk-1av-2rx-1av-1rk-1av-2rx-1av-1rk-2av- 1r-1av-10r-2av-6r-2av-12r-2av-6r-2av 10r- 1av-1r- 2r- 2av-1rk-1av-2rx-1av-1rk-1av-2rx-1av-1rk-2av-2r = 90
- 98 2av-2r-1avk-1r-2avx-1r-1avk-1r-2avx-1r-1avk-2r-1av 1r-10av-2r-6av-2r-12av-2r- 6av-2r- 10av- 1r-1av-2r-1avk-1r-2avx-1r-1avk-1r-2avx-1r-1avk-2r-2av = 90
- 99 SCHAKEL 2r- 2av-1rk-1av-2rx-1av-1rk-1av-2rx-1av-1rk-2av-2r samen breien-1r -2r voor op de hulpnaald/2-2r achter op de hulpnaald/2-1r- 2av-6r-2av-12r-2av-6r-2av- 1r- 2rvoor op de hulpnaald/2r-2r achter op de hulpnaald/2r- 1r- 2r samen breien- 2av-1rk-1av-2rx-1av-1rk-1av-2rx-1av- 1rk- 2av-2r. =88
- 100 2av-2r-1avk-1r-2avx-1r-1avk-1r-2avx-1r-1avk-2r- 11av-2r-6av-2r-12av-2r- 6av-2r- 11av- 1-2r- 1avk-1r-2avx-1r-1avk-1r-2avx-1r-1avk-2r-2av = 88
- 101 KABEL 2r- 2av-1rk-1av-2rx-1av-1rk-1av-2rx-1av-1rk-2av-11r-2av-3 voor op hulpnaald/3r-2av- 3 achter op hulpnaald/3- 3 voor op de hulpnaald/3r- 2av- 3 achter op hulpnaald/3r- 2av- 11r- 2av-1rk-1av-2rx-1av-1rk-1av- 2rx-1av- 1rk- 2av-2r. =88
- 102 2av-2r-1avk-1r-2avx-1r-1avk-1r-2avx-1r-1avk-2r- 11av-2r-6av-2r-12av-2r- 6av-2r- 11av- 1-2r- 1avk-1r-2avx-1r-1avk-1r-2avx-1r-1avk-2r-2av = 88
- 103 SCHAKEL 2r- 2av-1rk-1av-2rx-1av-1rk-1av-2rx-1av-1rk-2av- 2r samen-2r achter op de hulpnaald/2r- 2r voor op de hulpnaald/2r-1r- 2av-6r-2av-12r-2av- 6r-2av-1r- 2r achter op de hulpnaald/2r-2r voor op de hulpnaald/2r- 2r samen breien- 2av-1rk-1av-2rx-1av-1rk-1av- 2rx-1av- 1rk- 2av-2r. = 86
- 104 2av-2r-1avk-1r-2avx-1r-1avk-1r-2avx-1r-1avk-2r- 10av-2r-6av-2r-12av-2r-6av-2r- 10av-2r- 1avk-1r-2avx-1r-1avk-1r-2avx-1r-1avk-2r-2av = 86
- 105 2r- 2av-1rk-1av-2rx-1av-1rk-1av-2rx-1av-1rk-2av- 10r-2av-6r- 2av-12r-2av-6r- 2av-10r 2av-1rk-1av-2rx-1av-1rk-1av- 2rx-1av- 1rk- 2av-2r. = 86
- 106 2av-2r-1avk-1r-2avx-1r-1avk-1r-2avx-1r-1avk-2r- 10av-2r-6av-2r-12av-2r-6av-2r- 10av-2r- 1avk-1r-2avx-1r-1avk-1r-2avx-1r-1avk-2r-2av = 86

MINDERING VOOR ARMSGAT

83 SCHAKEL EN KABEL. 6r afkanten(doortellen) - +1r- 2av-1rk-1av-2rx-1av-1rk-1av-2rx-1av-1rk-2av- 1r op de rechternaald (niet breien nog) 1r achter op de hulpnaald dan steek van de rechternaald met die van de linkernaald samenbreien - steek van de hulpnaald breien- 1r-2av-1r-2r voor op de hulpnaald/2r-2r achter op de hulpnaald /2r-2av- 3r hulpnaald voor het werk/3r-2av- 3r op hulpnaald achter het werk/3*3r op hulpnaald voor het werk/3r-2av-3r op hulpnaald achter het werk/3r-2av- 1r- 2r voor op de hulpnaald/2r-2r achterop de hulpnaald/2r-1r-2av-1r-2r voor op de hulpnaald-1r,1r van de hulpnaald- 2r samenbreien - 2av-1rk-1av-2rx-1av-1rk-1av-2rx-1av-1rk-2av-+1r-7r=. 104

84 6av afkanten (doortellen) 1av-2r-1avk-1r-2avx-1r-1avk-1r-2avx-1r-1avk-2r- 4av-2r-10av-2r-6av-2r-12av-2r- 6av-2r-10av-2r-4av-2r-1avk-1r-2avx-1r-1avk-1r-2avx-1r-1avk-2r-2av = 98

85 2r- 2av-1rk-1av-2rx-1av-1rk-1av-2rx-1av-1rk-2av-2r gedraaid samen-2r-2av-10r-2av- 6r-2av-12r-2av-6r- 2av-10r-2av- 2r-2r samen breien-2av-1rk-1av-2rx-1av-1rk-1av-2rx-1av-1rk-2av-2r=96

86 2av-2r-1avk-1r-2avx-1r-1avk-1r-2avx-1r-1avk-2r- 3av-2r-10av-2r-6av-2r-12av-2r- 6av-2r- 10av-2r- 3av-2r- 1avk-1r-2avx-1r-1avk-1r-2avx-1r-1avk-2r-2av = 96

87 SCHAKEL 2r- 2av-1rk-1av-2rx-1av-1rk-1av-2rx-1av-1rk-2av-2r gedraaid samen-1r- 2a-1r-2r achter op de hulpnaald/2- 2r voor op de hulpnaald /2r-1r-2av- 6r-2av-12r-2av-6r-2av-1r-2r achter op de hulpnaald/2-2r voor op de hulpnaald/2r-1r—2av-1r-2r samen breien- 2av-1rk-1av-2rx-1av-1rk-1av-2rx-1av-1rk-2av-2r = 94

88 2av-2r-1avk-1r-2avx-1r-1avk-1r-2avx-1r-1avk-2r- 2av-2r-10av-2r-6av-2r-12av-2r- 6av-2r- 10av-2r- 2av-2r- 1avk-1r-2avx-1r-1avk-1r-2avx-1r-1avk-2r-2av = 94

89 KABEL 2r- 2av-1rk-1av-2rx-1av-1rk-1av-2rx-1av-1rk-2av-2r-2av- 10r-2av- 3r voor op de hulpnaald/3r-2av- 3r achter op de hulpnaald/3-3voor op de hulpnaald/3-2av-3 achter op de hulpnaald/3- 2av-10r- 2av-2r-2av-1rk-1av-2rx-1av-1rk-1av-2rx-1av-1rk-2av-2r-2av- 2r = 94

90 2av-2r-1avk-1r-2avx-1r-1avk-1r-2avx-1r-1avk-2r- 2av-2r-10av-2r-6av-2r-12av-2r- 6av-2r- 10av-2r- 2av-2r- 1avk-1r-2avx-1r-1avk-1r-2avx-1r-1avk-2r-2av = 94

91 SCHAKEL 2r- 2av-1rk-1av-2rx-1av-1rk-1av-2rx-1av-1rk-2av- 2r samen breien-2av-1r-2 voor op de hulpnaald/2- 2achter op de hulpnaald/2- 2av- 6r-2av-12r-2av-6r-2av-1r-2 voor op de hulpnaald/2r-2 achter op de hulpnaald/2r-1r-2av-2r samen breien- 2av-1rk-1av-2rx-1av- 1rk-1av-2rx-1av-1rk-2av-2r-2av- 2r =92

92 2av-2r-1avk-1r-2avx-1r-1avk-1r-2avx-1r-1avk-2r- 1av-2r-10av-2r-6av-2r-12av-2r- 6av-2r- 10av-2r- 1av-2r- 1avk-1r-2avx-1r-1avk-1r-2avx-1r-1avk-2r-2av = 92

93 2r- 2av-1rk-1av-2rx-1av-1rk-1av-2rx-1av-1rk-2av- 1r- 2av-10r- - 2av- 6r-2av-12r-2av-6r-2av-10r- 2av-1r- 2av-1rk-1av-2rx-1av-1rk-1av-2rx-1av-1rk-2av- 2r= 92

94 2av-2r-1avk-1r-2avx-1r-1avk-1r-2avx-1r-1avk-2r- 1av-2r-10av-2r-6av-2r-12av-2r- 6av-2r-10av-2r- 1av-2r- 1avk-1r-2avx-1r-1avk-1r-2avx-1r-1avk-2r-2av = 92

95 SCHAKEL EN KABEL 2r- 2av-1rk-1av-2rx-1av-1rk-1av-2rx-1av-1rk-2av- 2r samenbreien- 1av-1r-2achter op de hulpnaald/2r - 2r voor op de hulpnaald/2r- 2av- 3r voor op de hulpnaald/3r-2av- 3r achter op de hulpnaald/3-3voor op de hulpnaald/3-2av-3 achter op de hulpnaald/3- 2av-1r- 2 achter op de hulpnaald/2r-1r- 1av-2r samen breien- 2av-1rk-1av-2rx=1av-1rk-1av-2rx-1av-1rk-2av-2r = 90

96 2av-2r-1avk-1r-2avx-1r-1avk-1r-2avx-1r-1avk-2r-1av 1r-10av-2r-6av-2r-12av-2r- 6av-2r- 10av-1r-1av-2r- 1avk-1r-2avx-1r-1avk-1r-2avx-1r-1avk-2r-2av = 90

97. 2r- 2av-1rk-1av-2rx-1av-1rk-1av-2rx-1av-1rk-2av- 1r-1av-10r-2av-6r-2av-12r-2av-6r-2av 10r- 1av-1r- 2r- 2av-1rk-1av-2rx-1av-1rk-1av-2rx-1av-1rk-2av-2r = 90

98 2av-2r-1avk-1r-2avx-1r-1avk-1r-2avx-1r-1avk-2r-1av 1r-10av-2r-6av-2r-12av-2r- 6av-2r- 10av-1r-1av-2r- 1avk-1r-2avx-1r-1avk-1r-2avx-1r-1avk-2r-2av = 90

99 SCHAKEL 2r- 2av-1rk-1av-2rx-1av-1rk-1av-2rx-1av-1rk-2av-2r samen breien-1r -2r voor op de hulpnaald/2-2r achter op de hulpnaald/2-1r- 2av-6r-2av-12r-2av-6r-2av- 1r- 2rvoor op de hulpnaald/2r-2r achter op de hulpnaald/2r- 1r- 2r samen breien- 2av-1rk-1av-2rx-1av-1rk-1av-2rx-1av- 1rk- 2av-2r. =88

100 2av-2r-1avk-1r-2avx-1r-1avk-1r-2avx-1r-1avk-2r- 11av-2r-6av-2r-12av-2r- 6av-2r- 11av- 1-2r-

1avk-1r-2avx-1r-1avk-1r-2avx-1r-1avk-2r-2av = 88

101 KABEL 2r- 2av-1rk-1av-2rx-1av-1rk-1av-2rx-1av-1rk-2av-11r-2av-3 voor op hulpnaald/3r-2av-3 achter op hulpnaald/3- 3 voor op de hulpnaald/3r- 2av- 3 achter op hulpnaald/3r- 2av-11r- 2av-1rk-1av-2rx-1av-1rk-1av- 2rx-1av- 1rk- 2av-2r. =88

102 2av-2r-1avk-1r-2avx-1r-1avk-1r-2avx-1r-1avk-2r- 11av-2r-6av-2r-12av-2r- 6av-2r- 11av- 1-2r-1avk-1r-2avx-1r-1avk-1r-2avx-1r-1avk-2r-2av = 88

103 SCHAKEL 2r- 2av-1rk-1av-2rx-1av-1rk-1av-2rx-1av-1rk-2av- 2r samen-2r achter op de hulpnaald/2r- 2r voor op de hulpnaald/2r-1r- 2av-6r-2av-12r-2av- 6r-2av-1r- 2r achter op de hulpnaald/2r-2r voor op de hulpnaald/2r- 2r samen breien- 2av-1rk-1av-2rx-1av-1rk-1av- 2rx-1av-1rk- 2av-2r. = 86

104 2av-2r-1avk-1r-2avx-1r-1avk-1r-2avx-1r-1avk-2r- 10av-2r-6av-2r-12av-2r-6av-2r- 10av-2r- 1avk-1r-2avx-1r-1avk-1r-2avx-1r-1avk-2r-2av = 86

105 2r- 2av-1rk-1av-2rx-1av-1rk-1av-2rx-1av-1rk-2av- 10r-2av-6r- 2av-12r-2av-6r- 2av-10r 2av-1rk-1av-2rx-1av-1rk-1av- 2rx-1av- 1rk- 2av-2r. = 86

106 2av-2r-1avk-1r-2avx-1r-1avk-1r-2avx-1r-1avk-2r- 10av-2r-6av-2r-12av-2r-6av-2r- 10av-2r- 1avk-1r-2avx-1r-1avk-1r-2avx-1r-1avk-2r-2av = 86

107 SCHAKEL en KABEL 2r- 2av-1rk-1av-2rx-1av-1rk-1av-2rx-1av-1rk-2av-1r- 2r voor het werk - 1e van de hulpnaald samen met de 1r op de rechternaald 1r- 2r achter het werk op de hulpnaald/2r- 1r-2av-3 voor op hulpnaald/3r -2av- 3 achter op hulpnaald/3- 3 voor op de hulpnaald/3r- 2av- 3 achter op hulpnaald/3 -2av- 1r-2r voor op de hulpnaald/2 - 2r achter op hulpnaald/ 2r breien-, dan 2 van de hulpnaald samen breien 1r—2av-1rk-1av-2rx-1av-1rk-1av- 2rx-1av- 1rk- 2av-2r. = 84

108. 2av-2r-1avk-1r-2avx-1r-1avk-1r-2avx-1r-1avk-2r- 9av-2r-6av-2r-12av-2r-6av-2r- 9av-2r- 1avk-1r-2avx-1r-1avk-1r-2avx-1r-1avk-2r-2av = 84

109 2r- 2av- 1rk- 1av- 2rx-1av-1rk- 1av- 2rx- 1av- 1rk- 2av- 9r-2av- 6r- 2av-12r-2av-6r- 2av-9r- 2av- 1rk-1av-2rx-1av-1rk-1av- 2rx-1av- 1rk- 2av-2r.= 84

110. 2av-2r-1avk-1r-2avx-1r-1avk-1r-2avx-1r-1avk-2r- 9av-2r-6av-2r-12av-2r-6av-2r- 9av-2r- 1avk-1r-2avx-1r-1avk-1r-2avx-1r-1avk-2r-2av = 84

111 SCHAKEL 2r- 2av-1rk-1av-2rx-1av-1rk-1av-2rx-1av-1rk-2av-1r naar de rechternaald

1r achter op de hulpnaald- 1r gedraaid samen met de steek van de rechternaald breien- 1r- 1r van de hulpnaald breien-2r op hulpnaald voor het werk/2r-1r-2av-6r-2av-12r-2av-6r-2av- 1r- 2r achter het werk op de hulpnaald/2r- 2r voor het werk op hulpnaald/ 1r , 1r breien van de hulpnaald dan 1r en laatste steek van de hulpnaald met de steek van de linkernaald samen breien- 2av-1rk-1av-2rx-1av- 1rk- 1av-2rx-1av-1rk-2av-2r = 82

112 2av- 2r-1avk-1r-2avx-1r-1avk-1r- 2avx-1r- 1avk-2r- 8av- 2r-6av-2r-12av-2r-6av-2r- 8av-2r- 1avk-1r- 2avx-1r-1avk-1r-2avx-1r-1avk-2r- 2av = 82

113 KABEL 2r- 2av- 1rk- 1av- 2rx-1av-1rk- 1av- 2rx- 1av- 1rk- 2av- 8r-2av -3 voor op hulpnaald/3r-2av- 3 achter op hulpnaald/3- 3 voor op de hulpnaald/3r- 2av- 3 achter op hulpnaald/3r- 2av-

8r-2av—1rk-1av-2rx-1av- 1rk- 1av-2rx-1av-1rk-2av-2r = 82

114. 2av- 2r-1avk-1r-2avx-1r-1avk-1r- 2avx-1r- 1avk-2r- 8av- 2r-6av-2r-12av-2r-6av-2r- 8av-2r- 1avk-1r- 2avx-1r-1avk-1r-2avx-1r-1avk-2r- 2av = 82

Pak alvast een extra bol erbij voor de halsuitsparing

115 SCHAKEL 2r- 2av- 1rk- 1av- 2rx-1av-1rk- 1av- 2rx- 1av- 1rk- 2av- 2r gedraaid samen-1r-2r achter op de hulpnaald/2r-2av-1r- 2r achter op de hulpnaald/2r- 1r-2av-8r- 4r afkanten - 2r samen breien en afkanten- 2r samenbreien en afkanten- 4r afkanten, let op je hebt nu twaalf steken afgekant door de 2 steken samen te breien blijft de grote kabel mooier in vorm,-7r-(doorgeteld)-2av-1r-2r voor het werk/2-1r- 2r samen breien- 2av-1rk-1av-2rx-1av- 1rk- 1av-2rx-1av-1rk-2av-2r = 2x 34

116 2av- 2r-1avk-1r-2avx-1r-1avk-1r- 2avx-1r- 1avk-2r-7av-2r- 8av *hier extra bol gebruiken 8av-2r-7av- 2r- 1avk-1r- 2avx-1r-1avk-1r-2avx-1r-1avk-2r- 2av = 2x 34

- 117 2r- 2av- 1rk- 1av- 2rx-1av-1rk- 1av- 2rx- 1av- 1rk- 2av- 7r-2av- 4r- 3r samen breien -1r *
1r - 3r gedraaid samen breien- 4r- 2av- 7r- 2av—1rk-1av-2rx-1av- 1rk- 1av-2rx-1av-1rk-2av-2r =
2x 32
- 118 2av- 2r-1avk-1r-2avx-1r-1avk-1r- 2avx-1r- 1avk-2r-7av-2r- 6av * 6av-2r-7av- 2r- 1avk-1r-
2avx-1r-1avk-1r-2avx-1r-1avk-2r- 2av = 2x 32
- 119 SCHAKEL en KABEL 2r- 2av- 1rk- 1av- 2rx-1av-1rk- 1av- 2rx- 1av- 1rk- 2av- 2r gedraaid
samenbreien- 2r op hulpnaald voor het werk/2 -1r-2av- 3voor het werk op hulpnaald/1r breien dan
2r van de hulpnaald breien, laatste steek van de hulpnaald naar linkernaald en dan 2
samenbreien-1r * . 1r- 1r achter op de hulpnaald/ 2r samen breien-1r-1r van de hulpnaald-1r- 2av-
1r- 2r achter op de hulpnaald/2r- 2r samenbreien- 2av—1rk-1av-2rx-1av- 1rk- 1av-2rx-1av-1rk-2av-
2r = 2x 30
120. 2av- 2r-1avk-1r-2avx-1r-1avk-1r- 2avx-1r- 1avk-2r-6av-2r- 5av * 5av-2r-6av- 2r- 1avk-1r-
2avx-1r-1avk-1r-2avx-1r-1avk-2r- 2av = 2x 30
- 121 2r- 2av- 1rk- 1av- 2rx-1av-1rk- 1av- 2rx- 1av- 1rk- 2av- 6r- 2av-2r-2r samen breien-1r *
1r- 2r gedraaid samen breien-2r-2av-6r-2av-1rk-1av-2rx-1av- 1rk- 1av-2rx-1av-1rk-2av-2r = 2x 29
- 122 2av- 2r-1avk-1r-2avx-1r-1avk-1r- 2avx-1r- 1avk-2r-6av-2r- 4av * 4av-2r-6av- 2r- 1avk-1r-
2avx-1r-1avk-1r-2avx-1r-1avk-2r- 2av = 2x 29
- 123 SCHAKEL 2r- 2av- 1rk- 1av- 2rx-1av-1rk- 1av- 2rx- 1av- 1rk- 2av- 1r - 2r achter op de
hulpnaald- 2r -dan 2r van de hulpnaald samen breien-1r-2av-1r-2r samen breien-1r. * 1r- 2r
gedraaid samen breien-1r-2av-1r-2r voor het werk op de hulpnaald/ 2r samen breien - dan de 2
van de hulpnaald- 1r —2av-1rk-1av-2rx-1av- 1rk- 1av-2rx-1av-1rk-2av-2r = 2x 27
124. 2av- 2r-1avk-1r-2avx-1r-1avk-1r- 2avx-1r- 1avk-2r-5av-2r- 3av * 3av-2r-5av- 2r- 1avk-1r-
2avx-1r-1avk-1r-2avx-1r-1avk-2r- 2av = 2x 27
125. 2r- 2av- 1rk- 1av- 2rx-1av-1rk- 1av- 2rx- 1av- 1rk- 2av- 2r gedraaid samen breien-3r -2av- 2r
samen breien-1r. * 1r- 2r gedraaid samen breien- 2av-3r- 2rsamen breien- 2av-1rk-1av-2rx-1av-
1rk- 1av-2rx-1av-1rk-2av-2r = 2x 25
- 126 2av-2r samen breien- 1avk-1r-2avx-1r-1avk-1r- 2avx-1r- 1avk- 2r samen breien- 4av- 2r
samen breien-2av * 2av-2r samen breien-4av- 2r samen breien- 1avk-1r-2avx-1r-1avk-1r- 2avx-
1r- 1avk- 2r samen breien 2av = 2x 22 steken
- 127 afkanten! Zoals de steek zich voordoet.
2r-1av-1r-1av-2r-1av-1r-1av-2r-1av-1r-1av-2r samen breien-2r-2r samen breien -1r *
1r-2r gedraaid samen breien-2r-2r samen breien-1av-1r-1av-2r-1av-1r-1av-2r-1av-1r-1av-2r
= 2x 20 steken afkanten, er is hier ook znogeminderd in de afkanten toer.
- 107 SCHAKEL en KABEL** 2r- 2av-1rk-1av-2rx-1av-1rk-1av-2rx-1av-1rk-2av-1r- 2r gedraaid samen-2r- 2r voor
het werk op de hulpnaald/2r- 1r-2av-3 voor op hulpnaald/3r -2av- 3 achter op hulpnaald/3- 3 voor op de
hulpnaald/3r- 2av- 3 achter op hulpnaald/3 -2av- 1r-2r achter/2 - 2r voor op hulpnaald/ 2r samen breien-
1r—2av-1rk-1av-2rx-1av-1rk-1av- 2rx-1av- 1rk- 2av-2r. = 84
108. 2av-2r-1avk-1r-2avx-1r-1avk-1r-2avx-1r-1avk-2r- 9av-2r-6av-2r-12av-2r-6av-2r- 9av-
2r- 1avk-1r-2avx-1r-1avk-1r-2avx-1r-1avk-2r-2av = 84
- 109 2r- 2av- 1rk- 1av- 2rx-1av-1rk- 1av- 2rx- 1av- 1rk- 2av- 9r-2av- 6r- 2av-12r-2av-6r- 2av-
9r- 2av- 1rk-1av-2rx-1av-1rk-1av- 2rx-1av- 1rk- 2av-2r.= 84
110. 2av-2r-1avk-1r-2avx-1r-1avk-1r-2avx-1r-1avk-2r- 9av-2r-6av-2r-12av-2r-6av-2r- 9av-
2r- 1avk-1r-2avx-1r-1avk-1r-2avx-1r-1avk-2r-2av = 84
- 111 SCHAKEL 2r- 2av-1rk-1av-2rx-1av-1rk-1av-2rx-1av-1rk-2av-1r naar de rechtetnaald
1r op de hulpnaald- 1r samen met de steek van de rechternaald breien- 1r- 1r van de hulpnaald breien-2r
op hulpnaald voor het werk/2r-1r-2av-6r-2av-12r-2av-6r-2av- 1r- 2r achter het werk op de hulpnaald/2r- 2r

voor het werk op hulpnaald/ 1r , 1r breien van de hulpnaald dan 1r en laatste steek van de hulpnaald met de steek van de linkernaald samen breien- 2av-1rk-1av-2rx-1av- 1rk- 1av-2rx-1av-1rk-2av-2r = 82

112 2av- 2r-1avk-1r-2avx-1r-1avk-1r- 2avx-1r- 1avk-2r- 8av- 2r-6av-2r-12av-2r-6av-2r- 8av- 2r- 1avk-1r- 2avx-1r-1avk-1r-2avx-1r-1avk-2r- 2av = 82

113 KABEL 2r- 2av- 1rk- 1av- 2rx-1av-1rk- 1av- 2rx- 1av- 1rk- 2av- 8r-2av -3 voor op hulpnaald/3r-2av- 3 achter op hulpnaald/3- 3 voor op de hulpnaald/3r- 2av- 3 achter op hulpnaald/3r- 2av- 8r-2av—1rk-1av-2rx-1av- 1rk- 1av-2rx-1av-1rk-2av-2r = 82

114. 2av- 2r-1avk-1r-2avx-1r-1avk-1r- 2avx-1r- 1avk-2r- 8av- 2r-6av-2r-12av-2r-6av-2r- 8av- 2r- 1avk-1r- 2avx-1r-1avk-1r-2avx-1r-1avk-2r- 2av = 82

Extra bol erbij pakken voor de halsuitsparing

115 SCHAKEL 2r- 2av- 1rk- 1av- 2rx-1av-1rk- 1av- 2rx- 1av- 1rk- 2av- 2r gedraaid samen-1r-2r voor op de hulpnaald/2r-2av-1r- 2r achter op de hulpnaald/2r- 1r-2av-8r- 4r afkanten - 2r samen breien en afkanten- 2r samenbreien en afkanten- 4r afkanten, let op je hebt nu twaalf steken afgekant door de 2 steken samen te breien blijft de grote kabel mooier in vorm,-8r-2av-1r-2r achter het werk/2-1r- 2r samen breien- 2av-1rk- 1av-2rx-1av- 1rk- 1av-2rx-1av-1rk-2av-2r = 2x 34

116 2av- 2r-1avk-1r-2avx-1r-1avk-1r- 2avx-1r- 1avk-2r-7av-2r- 8av *hier extra bol gebruiken 8av-2r-7av- 2r- 1avk-1r- 2avx-1r-1avk-1r-2avx-1r-1avk-2r- 2av = 2x 34

117 2r- 2av- 1rk- 1av- 2rx-1av-1rk- 1av- 2rx- 1av- 1rk- 2av- 7r-2av- 4r- 3r samen breien -1r * 1r - 3r gedraaid samen breien- 4r- 2av- 7r- 2av—1rk-1av-2rx-1av- 1rk- 1av-2rx-1av-1rk-2av-2r = 2x 32

118 2av- 2r-1avk-1r-2avx-1r-1avk-1r- 2avx-1r- 1avk-2r-7av-2r- 6av * 6av-2r-7av- 2r- 1avk-1r- 2avx-1r-1avk- 1r-2avx-1r-1avk-2r- 2av = 2x 32

119 SCHAKEL en KABEL 2r- 2av- 1rk- 1av- 2rx-1av-1rk- 1av- 2rx- 1av- 1rk- 2av- 2r gedraaid samenbreien- 2r op hulpnaald voor het werk/2 -1r-2av- 3voor het werk op hulpnaald/1r breien dan 2r van de hulpnaald breien, laatste steek van de hulpnaald naar linkernaald en dan 2 samenbreien-1r *. 1r- 1r achter op de hulpnaald/ 2r gedraaid samen breien-2r-1r-2av-1r- 2r achter op de hulpnaald/2r- 2r samenbreien- 2av— 1rk-1av-2rx-1av- 1rk- 1av-2rx-1av-1rk-2av-2r = 2x 30

120. 2av- 2r-1avk-1r-2avx-1r-1avk-1r- 2avx-1r- 1avk-2r-6av-2r- 5av * 5av-2r-6av- 2r- 1avk-1r- 2avx-1r-1avk- 1r-2avx-1r-1avk-2r- 2av = 2x 30

121 2r- 2av- 1rk- 1av- 2rx-1av-1rk- 1av- 2rx- 1av- 1rk- 2av- 6r- 2av-2r-2r samen breien-1r * 1r- 2r gedraaid samen breien-2r-2av-6r-2av-1rk-1av-2rx-1av- 1rk- 1av-2rx-1av-1rk-2av-2r = 2x 29

122 2av- 2r-1avk-1r-2avx-1r-1avk-1r- 2avx-1r- 1avk-2r-6av-2r- 4av * 4av-2r-6av- 2r- 1avk-1r- 2avx-1r-1avk- 1r-2avx-1r-1avk-2r- 2av = 2x 29

123 SCHAKEL 2r- 2av- 1rk- 1av- 2rx-1av-1rk- 1av- 2rx- 1av- 1rk- 2av- 1r op de rechternaald- 2r achter op de hulpnaald- 2r samenbreien dan 2r van de hulpnaald breien-1r-2av-1r-2r samen breien-1r. * 1r- 2r gedraaid samen breien-1r-2av-1r-2r voor het werk op de hulpnaald/ 2r breiende 1r van de hulpnaald dan 2r samen breien(dit met de steek van de hulpnaald) zet deze op de linker naald) - -2av-1rk-1av-2rx-1av- 1rk- 1av-2rx- 1av-1rk-2av-2r = 2x 27

124. 2av- 2r-1avk-1r-2avx-1r-1avk-1r- 2avx-1r- 1avk-2r-5av-2r- 3av * 3av-2r-5av- 2r- 1avk-1r- 2avx-1r-1avk-1r-2avx-1r-1avk-2r- 2av = 2x 27

125. 2r- 2av- 1rk- 1av- 2rx-1av-1rk- 1av- 2rx- 1av- 1rk- 2av- 2r gedraaid samen breien-3r -2av- 2r samen breien-1r. * 1r- 2r gedraaid samen breien- 2av-3r- 2rsamen breien- 2av-1rk-1av-2rx-1av- 1rk- 1av-2rx-1av-1rk-2av-2r = 2x 25

126 2av-2r samen breien- 1avk-1r-2avx-1r-1avk-1r- 2avx-1r- 1avk-2r samen breien- 4av- 2r samen breien- 2av * 2av-2r samen breien-4av- 2r samen breien- 1avk-1r-2avx-1r-1avk-1r- 2avx-1r- 1avk- 2r samen breien 2av = 2x 22 steken

127 afkanten! Zoals de steek zich voordoet.

2r-1av-1r-1av-2r-1av-1r-1av-2r-1av-1r-1av-2r samen breien-2r-2r samen breien -1r *
1r-2r gedraaid samen breien-2r-2r samen breien-1av-1r-1av-2r-1av-1r-1av-2r-1av-1r-1av-2r
= 2x 20 steken afkanten, er is hier ook znogeminderd in de afkanten toer.

Voor achterpand is tot en met toer 114 het patroon hetzelfde

113 KABEL 2r- 2av- 1rk- 1av- 2rx-1av-1rk- 1av- 2rx- 1av- 1rk- 2av- 8r-2av -3 voor op hulpnaald/3r-2av- 3 achter op hulpnaald/3- 3 voor op de hulpnaald/3r- 2av- 3 achter op hulpnaald/3r- 2av- 8r-2av—1rk-1av-2rx-1av- 1rk- 1av-2rx-1av-1rk-2av-2r = 82

114. 2av- 2r-1avk-1r-2avx-1r-1avk-1r- 2avx-1r- 1avk-2r- 8av- 2r-6av-2r-12av-2r-6av-2r- 8av- 2r- 1avk-1r- 2avx-1r-1avk-1r-2avx-1r-1avk-2r- 2av = 82

115 SCHAKEL 2r- 2av- 1rk- 1av- 2rx-1av-1rk- 1av- 2rx- 1av- 1rk- 2av- 2r gedraaid samen-1r-2r voor op de hulpnaald/2r -1r-2av- 6r-2av-12r-2av-6r-2av- -2av-1r-2r achter het werk/2-1r- 2r samen breien- 2av—1rk-1av-2rx-1av- 1rk- 1av-2rx-1av-1rk-2av-2r = 80

116 2av- 2r-1avk-1r-2avx-1r-1avk-1r- 2avx-1r- 1avk-2r- 7av- 2r-6av-2r-12av-2r-6av-2r- 7av- 2r- 1avk-1r- 2avx-1r-1avk-1r-2avx-1r-1avk-2r- 2av = 80

117 2r- 2av- 1rk- 1av- 2rx-1av-1rk- 1av- 2rx- 1av- 1rk- 2av- 7r-2av-6r-2av-12r-2av-6r-2av-7r- 2av—1rk-1av-2rx-1av- 1rk- 1av-2rx-1av-1rk-2av-2r = 80

118 2av- 2r-1avk-1r-2avx-1r-1avk-1r- 2avx-1r- 1avk-2r- 7av- 2r-6av-2r-12av-2r-6av-2r- 7av- 2r- 1avk-1r- 2avx-1r-1avk-1r-2avx-1r-1avk-2r- 2av = 80

119 SCHAKEL EN KABEL 2r- 2av- 1rk- 1av- 2rx-1av-1rk- 1av- 2rx- 1av- 1rk- 2av- 2r gedraaid samen breien- 2r op hulpnaald achter /2r-1r- 2av- 3r op hulpnaald voor /3r-2av- 3r op hulpnaald achter het werk/3r- 3r op hulpnaald voor/3-2av- 3r hulpnaald achter/3r- 2av- 1r- 2r hulpnaald voor-/2r- 2r samen breien- 2av—1rk-1av-2rx-1av- 1rk- 1av-2rx-1av-1rk-2av-2r = 78

120 2av- 2r-1avk-1r-2avx-1r-1avk-1r- 2avx-1r- 1avk-2r- 6av- 2r-6av-2r-12av-2r-6av-2r- 6av- 2r- 1avk-1r- 2avx-1r-1avk-1r-2avx-1r-1avk-2r- 2av = 78

121 2r- 2av- 1rk- 1av- 2rx-1av-1rk- 1av- 2rx- 1av- 1rk- 2av- 6r-2av-6r-2av-12r-2av-6r-2av-6r- 2av—1rk-1av-2rx-1av- 1rk- 1av-2rx-1av-1rk-2av-2r = 78

122. 2av- 2r-1avk-1r-2avx-1r-1avk-1r- 2avx-1r- 1avk-2r- 6av- 2r-6av-2r-12av-2r-6av-2r- 6av- 2r- 1avk-1r- 2avx-1r-1avk-1r-2avx-1r-1avk-2r- 2av = 78

123 SCHAKEL 2r-2av samen breien- 1rk- 1av- 2rx-1av-1rk- 1av- 2rx- 1av- 1rk- 2av samen breien- 1r- 2r op hulpnaald voor/ 2r samen breien- 1r- 2av - 6r- 2av - 12r- 2av - 6r-2av - 1r- 2r op hulpnaald achter/ 2r- , dan van de hulpnaald eerste steek breien, dan 2rsamen breien-2av samen- 1rk- 1av- 2rx-1av-1rk- 1av- 2rx- 1av- 1rk- 2av samen breien-2r = 72

124 2av-1r-1avk-1r-2avx-1r-1avk-1r- 2avx-1r- 1avk- 1r- 5av-2r-6av-2r-12av-2r- 6av-2r-5av-1r- 1avk-1r-2avx-1r-1avk-1r- 2avx-1r- 1avk- 1r-2av = 72

125 KABEL. 2r-1av-1rk- 1av- 2rx-1av-1rk- 1av- 2rx- 1av- 1rk-1av-2r gedraaid samen breien- 3r- 2av samen breien- 3r voor op de hulpnaald/3r- 2av samen breien- 3op hulpnaald achter/3r- 3r op hulpnaald voor het /3r- 2av samen breien- 3r op hulpnaald achter/3r-2avsamen- 3r-2r samen breien-1av- 1rk- 1av- 2rx-1av-1rk- 1av- 2rx- 1av- 1rk-1av-2r = 66

126 2av-1r-1avk-1r-2avx-1r-1avk-1r- 2avx-1r- 1avk- 1r- 4av-1r-6av-1r-12av-1r- 6av-1r-4av-1r- 1avk-1r-2avx-1r-1avk-1r- 2avx-1r- 1avk- 1r-2av = 66

127 AFKANTEN zoals de steken zich voor doen 2r-1av-1r-1av-2r-1av-1r-1av-2r-1av-1r-1av- 2r gedraaid samen-2r-1av-6r-1av 4r- 2r samen breien-2r gedraaid samen breien- 4r-1av-6r-1av-2r-2r samen breien-1av- 1r-1av-2r-1av-1r-1av-2r-1av-1r-1av -2r = 62 steken afkanten

Mouw zowel rechts als links :)

Boord met naalden 5,5 mm

boordsteek. Kabel en meerderen elke 6e naald

17-23-29-35-41-47-55-61-67-73-79-85-91-97-103-109-115-212-127-133-139-145-151-

1 46 steken opzetten

2 2av-2r- 2ax- 2r-2av-2ax-2r (6 x r en 5x avk).....2av-2r- 2avx-2r-2avx-2r-2av = 46

3 2r-2av-2rx-2av-2rx-2av-2rk-2av-2rk-..... 2rk-2av02rk-2av-2rx-2av-2rx-2av-2r = 46

Toeren 2 en 3 herhalen tot en met naald 14

15 2r-+1av-1av-+1r-1av-2rx-1av-+1r-1av-2rx-1av-+1rk-1av-+1av- 6r-2av- +1r- 1r-+1r-1r-+1r-2r- +1r-1r-+1r-1r+1r -2av-6r-+1av-1av-+1r-1av-2rx-1av-+1r-1av-2rx-1av-+1rk-1av-+1av-2r = 62

in deze toer zijn er 16 steken gemeerderd

16 2av-2r-1avk-1r-2avx-1r-1avk-1r-2avx-1r-1avk-2r-6av-2r-12av-2r-6av-2r-1avk-1r-2avx-1r-1avk- 1r-2avk-1r-1avk-2r-2av = 62

17 KABEL 2r-2av-1rk-1av-2rx-1av-1rk-1av-2rx-1av-1rk-2 av- 3r voor op de hulpnaald/3- 2av- 3r achter op de hulpnaald/3- 3r voor op de hulpnaald/3- 2av- 3r achter op de hulpnaald/3-2av- 1rk- 1av-2rx-1av-1rk-1av-2rx-1av-1rk-2av-2r = 62

18 2av-2r-1avk-1r-2avx-1r-1avk-1r-2avx-1r-1avk-2r-6av-2r-12av-2r-6av-2r-1avk-1r-2avx-1r-1avk- 1r-2avk-1r-1avk-2r-2av = 62

19 2r-2av-1rk-1av-2rx-1av-1rk-1av-2rx-1av-1rk-2 av-6r-2av-12r-2av-6r-2av- 1rk- 1av- 2rx-1av- 1rk- 1av-2rx-1av- 1rk-2av-2r= 62

20. 2av-2r-1avk-1r-2avx-1r-1avk-1r-2avx-1r-1avk-2r-6av-2r-12av-2r-6av-2r-1avk-1r-2avx-1r-1avk- 1r-2avx-1r-1avk-2r-2av = 62

21. 2r-2av-1rk-1av-2rx-1av-1rk-1av-2rx-1av-1rk-2 av-6r-2av-12r-2av-6r-2av- 1rk- 1av- 2rx-1av- 1rk- 1av-2rx-1av- 1rk-2av-2r= 62

22 2av-2r-1avk-1r-2avx-1r-1avk-1r-2avx-1r-1avk-2r-6av-2r-12av-2r-6av-2r-1avk-1r-2avx-1r-1avk- 1r-2avk-1r-1avk-2r-2av = 62

23 KABEL 2r-2av-1rk-1av-2rx-1av-1rk-1av-2rx-1av-1rk- 1av-+1r- 1av- 3r voor op de hulpnaald/3- 2av- 3r achter op de hulpnaald/3- 3r voor op de hulpnaald/3- 2av- 3r achter op de hulpnaald/3-1av- +1r-1av- 1rk-1av-2rx-1av-1rk-1av-2rx-1av-1rk-2av-2r = 64

24 2av-2r-1avk-1r-2avx-1r-1avk-1r-2avx-1r-1avk- 1r- 1av-1r- 6av-2r-12av-2r-6av- 1r-1av-1r- 1avk- 1r-2avx-1r-1avk-1r-2avx-1r- 1avk-2r-2av= 64

- 25 2r-2av-1rk-1av-2rx-1av-1rk-1av-2rx-1av-1rk-1av-1r-+1r-1av- 6r-2av-12r-2av-6r-1av +1r-1r-1av-1rk- 1av- 2rx-1av- 1rk- 1av-2rx-1av- 1rk-2av-2r= 66
26. 2av-2r-1avk-1r-2avx-1r-1avk-1r-2avx-1r-1avk- 1r- 2av-1r- 6av-2r-12av-2r-6av- 1r-2av-1r- 1avk-1r-2avx-1r-1avk-1r-2avx-1r- 1avk-2r-2av= 66
27. 2r-2av-1rk-1av-2rx-1av-1rk-1av-2rx-1av-1rk-1av-1r-+1r-1av- 6r-2av-12r-2av-6r-1av +1r-1r-1av-1rk- 1av- 2rx-1av- 1rk- 1av-2rx-1av- 1rk-2av-2r= 66
28. 2av-2r-1avk-1r-2avx-1r-1avk-1r-2avk-1r-1avk-1r-2av-1r-6av-2r-12av-2r-6av-1r- 2av- 1r-1avk-1r-2avx-1r-1avk-1r-2avx-1r-1avk-2r-2av = 66
- 29 KABEL. 2r-2av-1rk-1av-2rx-1av-1rk-1av-2rx-1av-1rk-1av- 1r-+1r-1r-1av- 3r voor op de hulpnaald/3- 2av- 3r achter op de hulpnaald/3- 3r voor op de hulpnaald/3- 2av- 3r achter op de hulpnaald/3- 1av-1r-+1r-1r-1av- 1rk-1av-2rx-1av-1rk-1av-2rx-1av-1rk-2av-2r = 68
- 30 2av-2r-1avk-1r-2avx-1r-1avk-1r-2avk-1r-1avk-1r-3av-1r-6av-2r-12av-2r-6av-1r- 3av- 1r-1avk-1r-2avx-1r-1avk-1r-2avx-1r-1avk-2r-2av = 68
31. 2r-2av-1rk-1av-2rx-1av-1rk-1av-2rx-1av-1rk-1av- 3r-1av- 6r-2av-12r-2av-6r-1av-3r- 1av-3r-1av- 1rk-1av-2rx-1av-1rk-1av-2rx-1av-1rk- 2av-2r = 68
- 32 2av-2r-1avk-1r-2avx-1r-1avk-1r-2avk-1r-1avk-1r-3av-1r-6av-2r-12av-2r-6av-1r- 3av- 1r-1avk-1r-2avx-1r-1avk-1r-2avx-1r-1avk-2r-2av = 68
33. 2r-2av-1rk-1av-2rx-1av-1rk-1av-2rx-1av-1rk-1av- 3r-1av- 6r-2av-12r-2av-6r- 1av-3r-1av-1rk-1av-2rx-1av-1rk-1av-2rx-1av-1rk-2av-2r = 68
34. 2av-2r-1avk-1r-2avx-1r-1avk-1r-2avk-1r-1avk-1r-3av-1r-6av-2r-12av-2r-6av-1r- 3av- 1r-1avk-1r-2avx-1r-1avk-1r-2avx-1r-1avk-2r-2av = 68
- 35 KABEL 2r-2av-1rk-1av-2rx-1av-1rk-1av-2rx-1av-1rk-1av- 1r-+1r-2r-1av- 3r voor op de hulpnaald/3- 2av- 3r achter op de hulpnaald/3- 3r voor op de hulpnaald/3- 2av- 3r achter op de hulpnaald/3- 1av-2r-+1r-1r- 1av- 1rk-1av-2rx-1av-1rk-1av-2rx-1av-1rk- 2av-2r = 70
36. 2av-2r-1avk-1r-2avx-1r-1avk-1r-2avk-1r-1avk-1r-4av-1r-6av-2r-12av-2r-6av-1r- 4av- 1r-1avk-1r-2avx-1r-1avk-1r-2avx-1r-1avk-2r-2av = 70
- 37 2r-2av-1rk-1av-2rx-1av-1rk-1av-2rx-1av-1rk-1av- 4r-1av- 1av- 6r-2av-12r-2av-6r- 1av- 1r-+1r-3r-1av- 1rk-1av-2rx-1av-1rk-1av-2rx-1av-1rk- 2av-2r = 70
38. 2av-2r-1avk-1r-2avx-1r-1avk-1r-2avk-1r-1avk-1r-4av-1r-6av-2r-12av-2r-6av-1r- 4av- 1r-1avk-1r-2avx-1r-1avk-1r-2avx-1r-1avk-2r-2av = 70
- 39 2r-2av-1rk-1av-2rx-1av-1rk-1av-2rx-1av-1rk-1av-4r-1av- 1av- 6r-2av-12r-2av-6r- 1av- 3r-+1r-1r-1av- 1rk-1av-2rx-1av-1rk-1av-2rx-1av-1rk- 2av-2r = 70
- 40 2av-2r-1avk-1r-2avx-1r-1avk-1r-2avk-1r-1avk-1r-4av-1r-6av-2r-12av-2r-6av-1r- 4av- 1r-1avk-1r-2avx-1r-1avk-1r-2avx-1r-1avk-2r-2av = 70
- 41 KABEL 2r-2av-1rk-1av-2rx-1av-1rk-1av-2rx-1av-1rk-1av-1r-+1r- 3r- 1av-3r voor op de hulpnaald/3- 2av- 3r achter op de hulpnaald/3- 3r voor op de hulpnaald/3- 2av- 3r achter op de hulpnaald/3- 1av-3r-+1r-1r-1av- 1rk-1av-2rx-1av-1rk-1av-2rx-1av-1rk- 2av-2r = 72
- 42 2av-2r-1avk-1r-2avx-1r-1avk-1r-2avk-1r-1avk-1r-5av-1r-5av-2r-12av-2r-6av-1r- 5av- 1r-1avk-1r-2avx-1r-1avk-1r-2avx-1r-1avk-2r-2av = 72
- 43 2r-2av-1rk-1av-2rx-1av-1rk-1av-2rx-1av-1rk-1av- 5r-1av - 6r-2av-12r-2av-6r- 1av- 5r- 1av 1rk-1av-2rx-1av-1rk-1av-2rx-1av-1rk- 2av-2r = 72
44. 2av-2r-1avk-1r-2avx-1r-1avk-1r-2avk-1r-1avk-1r-5av-1r-6av-2r-12av-2r-6av-1r- 5av- 1r-1avk-1r-2avx-1r-1avk-1r-2avx-1r-1avk-2r-2av = 72
45. 2r-2av-1rk-1av-2rx-1av-1rk-1av-2rx-1av-1rk-1av- 5r-1av - 6r-2av-12r-2av-6r- 1av- 5r- 1av 1rk-1av-2rx-1av-1rk-1av-2rx-1av-1rk- 2av-2r = 72
46. 2av-2r-1avk-1r-2avx-1r-1avk-1r-2avk-1r-1avk-1r-5av-1r-6av-2r-12av-2r-6av-1r- 5av- 1r-1avk-1r-2avx-1r-1avk-1r-2avx-1r-1avk-2r-2av = 72
- 47 KABEL 2r-2av-1rk-1av-2rx-1av-1rk-1av-2rx-1av-1rk-1av-1r-+1r- 4r- 1av-3r voor op de

71. KABEL 2r-2av-1rk-1av-2rx-1av-1rk-1av-2rx-1av-1rk-1av- 8r- 1av-3r voor op de hulpnaald/3- 2av- 3r achter op de hulpnaald/3- 3r voor op de hulpnaald/3- 2av- 3r achter op de hulpnaald/3- 1av-8r-1av- 1rk-1av-2rx-1av-1rk-1av-2rx-1av-1rk- 2av-2r = 78
72. 2av-2r-1avk-1r-2avx-1r-1avk-1r-2avk-1r-1avk-1r-8av-1r-6av-2r-12av-2r-6av-1r- 8av- 1r-1avk-1r- 2avx-1r-1avk-1r-2avx-1r-1avk-2r-2av = 78
73. 2r-2av-1rk-1av-2rx-1av-1rk-1av-2rx-1av-1rk-1av- 8r-1av - 6r-2av-12r-2av-6r- 1av- 8r- 1av 1rk-1av-2rx-1av-1rk-1av-2rx-1av-1rk- 2av-2r = 78
74. 2av-2r-1avk-1r-2avx-1r-1avk-1r-2avk-1r-1avk-1r-8av-1r-6av-2r-12av-2r-6av-1r- 8av- 1r-1avk-1r- 2avx-1r-1avk-1r-2avx-1r-1avk-2r-2av = 78
75. 2r-2av-1rk-1av-2rx-1av-1rk-1av-2rx-1av-1rk-1av- 8r-1av - 6r-2av-12r-2av-6r- 1av- 8r- 1av 1rk-1av-2rx-1av-1rk-1av-2rx-1av-1rk- 2av-2r = 78
76. 2av-2r-1avk-1r-2avx-1r-1avk-1r-2avk-1r-1avk-1r-8av-1r-6av-2r-12av-2r-6av-1r- 8av- 1r-1avk-1r- 2avx-1r-1avk-1r-2avx-1r-1avk-2r-2av = 78
77. KABEL. 2r-2av-1rk-1av-2rx-1av-1rk-1av-2rx-1av-1rk-1av- 1r- +1r-7r- 1av-3r voor op de hulpnaald/3- 2av- 3r achter op de hulpnaald/3- 3r voor op de hulpnaald/3- 2av- 3r achter op de hulpnaald/3- 1v-7r- +1r-1r-1av- 1rk-1av-2rx-1av-1rk-1av-2rx-1av-1rk- 2av-2r = 80
78. 2av-2r-1avk-1r-2avx-1r-1avk-1r-2avk-1r-1avk-1r-9av-1r-6av-2r-12av-2r-6av-1r- 9av- 1r-1avk-1r- 2avx-1r-1avk-1r-2avx-1r-1avk-2r-2av = 80
79. 2r-2av-1rk-1av-2rx-1av-1rk-1av-2rx-1av-1rk-1av- 9r-1av - 6r-2av-12r-2av-6r- 1av- 9r- 1av 1rk-1av-2rx-1av-1rk-1av-2rx-1av-1rk- 2av-2r = 80
- 80 2av-2r-1avk-1r-2avx-1r-1avk-1r-2avk-1r-1avk-1r-9av-1r-6av-2r-12av-2r-6av-1r- 9av- 1r-1avk-1r- 2avx-1r-1avk-1r-2avx-1r-1avk-2r-2av = 80
81. 2r-2av-1rk-1av-2rx-1av-1rk-1av-2rx-1av-1rk-1av- 9r-1av - 6r-2av-12r-2av-6r- 1av- 9r- 1av 1rk-1av-2rx-1av-1rk-1av-2rx-1av-1rk- 2av-2r = 80
82. 2av-2r-1avk-1r-2avx-1r-1avk-1r-2avk-1r-1avk-1r-9av-1r-6av-2r-12av-2r-6av-1r- 9av- 1r-1avk-1r- 2avx-1r-1avk-1r-2avx-1r-1avk-2r-2av = 80
- 83 KABEL 2r-2av-1rk-1av-2rx-1av-1rk-1av-2rx-1av-1rk-1av- 1r- +1r-8r- 1av-3r voor op de hulpnaald/3- 2av- 3r achter op de hulpnaald/3- 3r voor op de hulpnaald/3- 2av- 3r achter op de hulpnaald/3- 1av-8r- +1r-1r-1av- 1rk-1av-2rx-1av-1rk-1av-2rx-1av-1rk- 2av-2r = 82
84. 2av-2r-1avk-1r-2avx-1r-1avk-1r-2avk-1r-1avk-1r-10 av-1r-6av-2r-12av-2r-6av-1r- 10av- 1r- 1avk-1r-2avx-1r-1avk-1r-2avx-1r-1avk-2r-2av = 82
- Speciale meerdering voor armsgat patroon
- 85 2r-+1r- 2av-1rk-1av-2rx-1av-1rk-1av-2rx-1av-1rk-1av-2r samen breien-8r- 1av- 6r-2av-12r-2av- 6r- 1av- 2r samen breien- 8r1av- 1rk-1av-2rx-1av-1rk-1av-2rx-1av-1rk-2av-+1r-2r= 82
- 86 3av-2r-1avk-1r-2avx-1r-1avk-1r-2avk-1r-1avk-1r -9av-1r-6av-2r-12av-2r-6av-1r- 9av- 1r-1avk- 1r-2avx-1r-1avk-1r-2avx-1r-1avk-2r- 3av = 82
87. 3r-+1r- 2av-1rk-1av-2rx-1av-1rk-1av-2rx-1av-1rk-1av-9r- 1av- 6r-2av-12r-2av-6r- 1av- - 9r- 1av- 1rk-1av-2rx-1av-1rk-1av-2rx-1av-1rk-2av-+1r-3r= 84
88. 4av-2r-1avk-1r-2avx-1r-1avk-1r-2avk-1r-1avk-1r-9av-1r-6av-2r-12av-2r-6av-1r- 9av- 1r-1avk-1r- 2avx-1r-1avk-1r-2avx-1r-1avk-2r-4av = 84
89. KABEL 4r-+1r- 2av-1rk-1av-2rx-1av-1rk-1av-2rx-1av-1rk-1av- +1r-9r-1av- -3r voor op de hulpnaald/3- 2av- 3r achter op de hulpnaald/3- 3r voor op de hulpnaald/3- 2av- 3r achter op de hulpnaald/3-1av- +1r-9r-1av-1rk-1av-2rx-1av-1rk-1av-2rx-1av-1rk-2av-+1r- 4r =88
90. 5av-2r-1avk-1r-2avx-1r-1avk-1r-2avk-1r-1avk-1r-10av-1r-6av-2r-12av-2r-6av-1r- 10av- 1r-1avk- 1r-2avx-1r-1avk-1r-2avx-1r-1avk-2r-5av = 88
- 91 5r-+1r- 2av-1rk-1av-2rx-1av-1rk-1av-2rx-1av-1rk-1av- 10r- 1-av 6r- 2av-12r-2av-6r- 1av- - 10r- 1av- 1rk-1av-2rx-1av-1rk-1av-2rx-1av-1rk-2av-+1r-5r = 90
- 92 6av-2r-1avk-1r-2avx-1r-1avk-1r-2avk-1r-1avk-1r-10av-1r-6av-2r-12av-2r-6av-1r- 10av- 1r-1avk- 1r-2avx-1r-1avk-1r-2avx-1r-1avk-2r-6av = 90
- 93 6r-+1r- 2av-1rk-1av-2rx-1av-1rk-1av-2rx-1av-1rk-1av- 10r-1av-6r-2av-12r-2av-6r -1av-10r-1av- 1rk-1av-2rx-1av-1rk-1av-2rx-1av-1rk-2av-+1r-5r = 92

94 7av-2r-1avk-1r-2avx-1r-1avk-1r-2avk-1r-1avk-1r-10av-1r-6av-2r-12av-2r-6av-1r- 10av- 1r-1avk-1r-2avx-1r-1avk-1r-2avx-1r-1avk-2r-7av = 92

95 6r afkanten-(doortellen)-1r-+1r- 2av-1rk-1av-2rx-1av-1rk-1av-2rx-1av-1rk-1av-2r samen breien-8r-1av-3r voor op de hulpnaald/3- 2av- 3r achter op de hulpnaald/3- 3r voor op de hulpnaald/3- 2av- 3r achter op de hulpnaald/3- 8r-2r samen breien-1av- 1rk-1av-2rx-1av-1rk-1av-2rx-1av-1rk-2av-+1r-7r = 86

96 6av afkanten(doortellen dan eigenlijk nog 1av) - op de naald staan er dan 2av -2r-1avk-1r-2avx-1r-1avk-1r-2avk-1r-1avk-1r-9av-1r-6av-2r-12av-2r-6av-1r- 9av- 1r-1avk-1r-2avx-1r-1avk-1r-2avx-1r-1avk-2r-2av = 80

97 2r- 2av-1rk-1av-2rx-1av-1rk-1av-2rx-1av-1rk-1av- 9-1av-6r- 2av-12r-2av-6r -1av- 9r- 1av-1rk-1av-2rx-1av-1rk-1av-2rx-1av-1rk-2av-2r = 80

98 2av-2r-1avk-1r-2avx-1r-1avk-1r-2avk-1r-1avk-1r-9av-1r-6av-2r-12av-2r-6av-1r- 9av- 1r-1avk-1r-2avx-1r-1avk-1r-2avx-1r-1avk-2r-2av = 80

99 2r- 2av-1rk-1av-2rx-1av-1rk-1av-2rx-1av-1rk-1av- 2r samen breien- 7r-1av-6r-2av-12r-2av-6r-1av-7r-2r samen breien- 1av- 1rk-1av-2rx-1av-1rk-1av-2rx-1av-1rk-2av-2r = 78

100 2av-2r-1avk-1r-2avx-1r-1avk-1r-2avk-1r-1avk-1r-8av-1r-6av-2r-12av-2r-6av-1r- 8av- 1r-1avk-1r-2avx-1r-1avk-1r-2avx-1r-1avk-2r-2av = 78

101 2r- 2av-1rk-1av-2rx-1av-1rk-1av-2rx-1av-1rk-1av-8r-1av- 3r voor op de hulpnaald/3- 2av- 3r achter op de hulpnaald/3- 3r voor op de hulpnaald/3- 2av- 3r achter op de hulpnaald/3 1av-8r-1av 1rk-1av-2rx-1av-1rk-1av-2rx-1av-1rk-2av-2r = 78

102 2av-2r-1avk-1r-2avx-1r-1avk-1r-2avk-1r-1avk-1r-8av-1r-6av-2r-12av-2r-6av-1r- 8av- 1r-1avk-1r-2avx-1r-1avk-1r-2avx-1r-1avk-2r-2av = 78

103. 2r-2av-1rk-1av-2rx-1av-1rk-1av-2rx-1av-1rk-1av-2r samen breien- 6r-1av-6r-2av-12r-2av-6r-1av-6r-2r samen breien- 6r- 1av- 1rk-1av-2rx-1av-1rk-1av-2rx-1av-1rk-2av-2r = 76

104 2av-2r-1avk-1r-2avx-1r-1avk-1r-2avk-1r-1avk-1r-7av-1r-6av-2r-12av-2r-6av-1r- 7av- 1r-1avk-1r-2avx-1r-1avk-1r-2avx-1r-1avk-2r-2av = 76

105 2r-2av-1rk-1av-2rx-1av-1rk-1av-2rx-1av-1rk-1av- 7r-1av-6r-2av-12r-2av-6r-1av-7r- 1av- 1rk-1av-2rx-1av-1rk-1av-2rx-1av-1rk-2av-2r = 76

106 2av-2r-1avk-1r-2avx-1r-1avk-1r-2avk-1r-1avk-1r-7av-1r-6av-2r-12av-2r-6av-1r- 7av- 1r-1avk-1r-2avx-1r-1avk-1r-2avx-1r-1avk-2r-2av = 76

107 2r- 2av-1rk-1av-2rx-1av-1rk-1av-2rx-1av-1rk-1av-2r samen breien-5r-1av- 3r voor op de hulpnaald/3- 2av- 3r achter op de hulpnaald/3- 3r voor op de hulpnaald/3- 2av- 3r achter op de hulpnaald/3 1av-2r samen breien-5r-1av-1rk-1av-2rx-1av-1rk-1av-2rx-1av-1rk-2av-2r = 74

108 2av-2r-1avk-1r-2avx-1r-1avk-1r-2avk-1r-1avk-1r-6av-1r-6av-2r-12av-2r-6av-1r- 6av- 1r-1avk-1r-2avx-1r-1avk-1r-2avx-1r-1avk-2r-2av = 74

109 2r-2av-1rk-1av-2rx-1av-1rk-1av-2rx-1av-1rk-1av- 6r-1av-6r-2av-12r-2av-6r-1av-6r- 1av- 1rk-1av-2rx-1av-1rk-1av-2rx-1av-1rk-2av-2r = 74

110 2av-2r-1avk-1r-2avx-1r-1avk-1r-2avk-1r-1avk-1r-6av-1r-6av-2r-12av-2r-6av-1r- 6av- 1r-1avk-1r-2avx-1r-1avk-1r-2avx-1r-1avk-2r-2av = 74

111 2r-2av-1rk-1av-2rx-1av-1rk-1av-2rx-1av-1rk-1av-2r samen breien-4r-1av-6r-2av-12r-2av-6r-1av-4r-2r samen breien-1av- 1rk-1av-2rx-1av-1rk-1av-2rx-1av-1rk-2av-2r =72

112 2av-2r-1avk-1r-2avx-1r-1avk-1r-2avk-1r-1avk-1r-5av-1r-6av-2r-12av-2r-6av-1r- 5av- 1r-1avk-1r-2avx-1r-1avk-1r-2avx-1r-1avk-2r-2av = 72

113 2r- 2av-1rk-1av-2rx-1av-1rk-1av-2rx-1av-1rk-1av-5r-1av- 3r voor op de hulpnaald/3- 2av- 3r achter op de hulpnaald/3- 3r voor op de hulpnaald/3- 2av- 3r achter op de hulpnaald/3 1av-5r-1av 1rk-1av-2rx-1av-1rk-1av-2rx-1av-1rk-2av-2r = 72

114 2av-2r-1avk-1r-2avx-1r-1avk-1r-2avk-1r-1avk-1r-5av-1r-6av-2r-12av-2r-6av-1r- 5av- 1r-1avk-1r-2avx-1r-1avk-1r-2avx-1r-1avk-2r-2av = 72

115 2r-2av-1rk-1av-2rx-1av-1rk-1av-2rx-1av-1rk-1av-2r samen breien- 3r-1av-6r-2av-12r-2av-6r-1av-3r-2r samen breien- 6r- 1av- 1rk-1av-2rx-1av-1rk-1av-2rx-1av-1rk-2av-2r = 70

116 2av-2r-1avk-1r-2avx-1r-1avk-1r-2avk-1r-1avk-1r-4av-1r-6av-2r-12av-2r-6av-1r- 4av- 1r-1avk-1r-2avx-1r-1avk-1r-2avx-1r-1avk-2r-2av = 70

117 2r-2av-1rk-1av-2rx-1av-1rk-1av-2rx-1av-1rk-1av- 4r-1av-6r-2av-12r-2av-6r-1av-4r- 6r- 1av- 1rk-1av-2rx-1av-1rk-1av-2rx-1av-1rk-2av-2r = 70

118 2av-2r-1avk-1r-2avx-1r-1avk-1r-2avk-1r-1avk-1r-4av-1r-6av-2r-12av-2r-6av-1r- 4av- 1r-1avk-1r-2avx-1r-1avk-1r-2avx-1r-1avk-2r-2av = 70

119 2r- 2av-1rk-1av-2rx-1av-1rk-1av-2rx-1av-1rk-1av-2r samen breien-2r—1av- 3r voor op de hulpnaald/2r samen breien 1r— 2av- 3r achter op de hulpnaald, je breit dit als volgt 1r-2r gedraaid samen breien /3- 3r voor op de hulpnaald/2r samen breien 1r- 2av- 3r achter op de hulpnaald je breit dit als volgt 1r-2r gedraaid samen breien /3- 1av-2r- 2r samen breien-1av-1rk-1av-2rx-1av-1rk-1av-2rx-1av-1rk-2av-2r = 64

120 2av-2r-1avk-1r-2avx-1r-1avk-1r-2avk-1r-1avk-1r-3av-1r-5av-2r-10av-2r-5av-1r- 3av- 1r-1avk-1r-2avx-1r-1avk-1r-2avx-1r-1avk-2r-2av = 64

121 2r-2av-1rk-1av-2rx-1av-1rk-1av-2rx-1av-1rk-1av- 2r samen breien-1r-1av-5r-2av-10r-2av-5r-1av-1r-2r samen breien - 1av- 1rk-1av-2rx-1av-1rk-1av-2rx-1av-1rk-2av-2r =62

122 2av-2r-1avk-1r-2avx-1r-1avk-1r-2avk-1r-1avk-1r-2av-1r-5av-2r-10av-2r-5av-1r- 2av- 1r-1avk-1r-2avx-1r-1avk-1r-2avx-1r-1avk-2r-2av = 62

123 2r-2av-1rk-1av-2rx-1av-1rk-1av-2rx-1av-1rk-1av- 2r samen breien-1av-5r-2av-10r-2av-5r-1av-2r samen breien - 1av- 1rk-1av-2rx-1av-1rk-1av-2rx-1av-1rk-2av-2r =60

124 2av-2r-1avk-1r-2avx-1r-1avk-1r-2avk-1r-1avk-1r-1av-1r-5av-2r-10av-2r-5av-1r- 1av- 1r-1avk-1r-2avx-1r-1avk-1r-2avx-1r-1avk-2r-2av = 60

125 2r-2av-1rk-1av-2rx-1av-1rk-1av-2rx-1av-1rk- 2 samen breien recht-1av- 2r voor op de hulpnaald/ 2r samen breien 1r-2av- 3 achter op de hulpnaald / 2r, van de hulpnaald 2r samen breien 1r- 2r voor op de hulpnaald/ 2r samen breien 1r- 2av- 3r achter op de hulpnaald/2r, 2r van de hulpnaald samen breien 1r- 1av-2 gedraaid samen breien recht-1rk-1av-2rx-1av-1rk-1av-2rx-1av-1rk-2av- 2r = 54

126 2av-2r-1avk-1r-2avx-1r-1avk-1r-2avk-1r-1avk-1av-1r-4av-2r-8av-2r-4av-1r-1av-1avk-1r-2avx-1r-1avk-1r-2avx-1r-1avk-2r-2av =54

127 2r-2av-1rk-1av-2rx-1av-1rk-1av-2rx-1av-2rk samen breien- 1av-4r-2av-8r-2av-4r-1av -2rk samen breien-1av-2rx-1av-1rk-1av-2rx-1av-1rk-2av-2r =52

128 2av-2r-1avk-1r-2avx-1r-1avk-1r-2avx-1r-1avk-1r-4av-2r-8av-2r-4av-1r-1avk-1r-2avx-1r-1avk-1r-2avx-1r-1avk-2r-2av = 52

129 2r-2av-1rk-1av-2rx-1av-1rk-1av-2rx-1av-1rk - 1av-4r-2av-8r-2av-4r-1av -1rk -1av-2rx-1av-1rk-1av-2rx-1av-1rk-2av-2r =52

130 2av-2r-1avk-1r-2avx-1r-1avk-1r-2avx-1r-1avk-1r-4av-2r-8av-2r-4av-1r-1avk-1r-2avx-1r-1avk-1r-2avx-1r-1avk-2r-2av = 52

131 2r-2av-1rk-1av-2rx-1av-1rk-1av-2rx-1av-1rk -1av- 2r voor op de hulpnaald/2r-2av samen breien- 2r achter op de hulpnaald/2r-2r voor op de hulpnaald- 2av samen breien- 2r achter op de hulpnaald/2r- 1av -1rk -1av-2rx-1av-1rk-1av-2rx-1av-1rk-2av-2r= 50

132 2av-2r-1avk-1r-2avx-1r-1avk-1r-2avx-1r-1avk-1r-4av-1r-8av-1r-4av-1r-1avk-1r-2avx-1r-1avk-1r-2avx-1r-1avk-2r-2av = 50

133 2r-2av-1rk-1av-2rx-1av-1rk-1av-2rx-1av-1rk -1av- 2r gedraaid samen breien-2r-1av-8r-1av-2r-2r samen breien 1av -1rk -1av-2rx-1av-1rk-1av-2rx-1av-1rk-2av-2r= 48

134 2av-2r-1avk-1r-2avx-1r-1avk-1r-2avx-1r-1avk-1r-3av-1r-8av-1r-3av-1r-1avk-1r-2avx-1r-1avk-1r-2avx-1r-1avk-2r-2av = 48

135 2r-2av-1rk-1av-2rx-1av-1rk-1av-2rx-1av-1rk -1av- 3r gedraaid samen breien-1av-2r voor op de hulpnaald/2r2r achter op de hulpnaald/2r—1av-3r samen breien-

- 1av -1rk -1av-2rx-1av-1rk-1av-2rx-1av-1rk-2av-2r= 44
136. 2av-2r-1avk-1r-2avx-1r-1avk-1r-2avx-1r-1avk-1r-1av-1r-8av-1r-1av-1r-1avk-1r-2avx-1r-1avk-1r-2avx-1r-1avk-2r-2av = 44
- 137 2r-2av samen breien-1rk-1av-2rx-1av-1rk-1av-2rx-1av-3 rk samenbreien-1av- 4r samen breien-4r gedraaid samen breien-1av- 3r gedraaid samen breien- 1av -2rx-1av-1rk-1av-2rx-1av-1rk-2av samen breien-2r = 32
- 138 2av-1r-1avk-1r-2avx-1r-1avk-1r-2avx-1r-1avk-1r-2av--1r-1avk-1r-2avx-1r-1avk-1r-2avx-1r-1avk-1r-2av = 32
- 139 2r-1av-1rk-1av-2rx-1av-1rk-1av- 1r-5r samen breien- 5r gedraaid samen breien- 1r-1av-1rk-1av-2rx-1av-2r = 24
- 140 2av-1r-1avk-1r-2avx-1r-1avk-1r- 2av samen breien- 2av samen breien-1r-1avk-1r-2avx-1r-1avk-1r-2av= 22
141. 2r-1av-1rk-1av-2rx-1av-1rk-1av-2rx-1av-1rk-1av-2rx-1av-1rk-1av-2r = 22
- 142 2av-1r-1avk-1r-2avx-1r-1avk-1r-2avx-1r-1avk-1r-2avx-1r-1avk-1r-2av = 22
143. 2r-1av-1rk-1av-2rx-1av-1rk-1av-2rx-1av-1rk-1av-2rx-1av-1rk-1av-2r = 22
- 144 2av-1r-1avk-1r-2avx-1r-1avk-1r-2avx-1r-1avk-1r-2avx-1r-1avk-1r-2av = 22
145. 2r-1av-1rk-1av-2rx-1av-1rk-1av-2rx-1av-1rk-1av-2rx-1av-1rk-1av-2r = 22
- 146 2av-1r-1avk-1r-2avx-1r-1avk-1r-2avx-1r-1avk-1r-2avx-1r-1avk-1r-2av = 22
147. 2r-1av-1rk-1av-2rx-1av-1rk-1av-2rx-1av-1rk-1av-2rx-1av-1rk-1av-2r = 22
- 148 2av-1r-1avk-1r-2avx-1r-1avk-1r-2avx-1r-1avk-1r-2avx-1r-1avk-1r-2av = 22
149. 2r-1av-1rk-1av-2rx-1av-1rk-1av-2rx-1av-1rk-1av-2rx-1av-1rk-1av-2r = 22
- 150 2av-1r-1avk-1r-2avx-1r-1avk-1r-2avx-1r-1avk-1r-2avx-1r-1avk-1r-2av = 22
151. 2r-1av-1rk-1av-2rx-1av-1rk-1av-2rx-1av-1rk-1av-2rx-1av-1rk-1av-2r = 22
- 152 2av-1r-1avk-1r-2avx-1r-1avk-1r-2avx-1r-1avk-1r-2avx-1r-1avk-1r-2av = 22
153. 2r-1av-1rk-1av-2rx-1av-1rk-1av-2rx-1av-1rk-1av-2rx-1av-1rk-1av-2r = 22
- 154 2av-1r-1avk-1r-2avx-1r-1avk-1r-2avx-1r-1avk-1r-2avx-1r-1avk-1r-2av = 22
155. 2r-1av-1rk-1av-2rx-1av-1rk-1av-2rx-1av-1rk-1av-2rx-1av-1rk-1av-2r = 22
- 156 2av-1r-1avk-1r-2avx-1r-1avk-1r-2avx-1r-1avk-1r-2avx-1r-1avk-1r-2av = 22
- 157 2r-1av-1rk-1av-2rx-1av-1rk-1av-2rx-1av-1rk-1av-2rx-1av-1rk-1av-2r = 22
- 158 2av-1r-1avk-1r-2avx-1r-1avk-1r-2avx-1r-1avk-1r-2avx-1r-1avk-1r-2av = 22

Afkanten met minderen

159 1r- 2r gedraaid samen-1rk-2r samen -2r gedraaid samen- 1rk- 2r samen -2r gedraaid samen-1rk- 2r samen -2r gedraaid samen-1rk- 2r samen-1r =14 steken in deze afkanting

Col

Met 4 naalden 6mm

Over 3 haalde verdeeld 72 steken opzetten , deze weer in kabelboordsteek breien, 2r-2av

14 toeren breien en 15e toer afkanten

Zelf heb ik op toer 14 de steken anders gezet zodat patroon 1r-1av wordt,

Maar dat is wat uw persoonlijke voorkeur heeft.

Heel veel breiplezier :)

